

SPECIALISTA NA ONLINE PŘENOS DAT: www.merenionline.cz

SGE STAVEBNÍ s.r.o., U Vody 1/1403, Praha 7, tel.: 283 870 824, 777 214 506, poptavky@vymenavodomeru.cz

provádíme dodávku a montáž vodoměrů značek **Bonega**, **B-Meters**, **Enbra**, **Kaden**, **Kamstrup**, **Maddalena** a dalších, zajišťujeme záruční a pozáruční servis, **instalujeme systémy s dálkovým odečtem**

www.merenionline.cz

K20 - ceník platný od 1.8.2017

CENOVÁ NABÍDKA NA VÝMĚNU BYTOVÝCH VODOMĚŘŮ

31.10.2017

ceník platí do doby vydání nového ceníku, minimálně však 3 měsíce od data vystavení nabídky

Adresa objektu:	Poptávku zadal:	E-mail zákazníka:	Telefon zákazníka:	Poznámka:
Sokolovská 101/101	p. Malát	dakapo@volny.cz	775.635.288	doporučujeme vodoměry 01-B, 05-B, 19-B

Předem bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši poptávku. Předkládáme Vám cenovou nabídku v mnoha variantách. Najdete zde vodoměry suchoběžné i mokroběžné konstrukce, ultrazvukové vodoměry a další měřidla. Nechybí ani systémy dálkového odečtu v pochůzkovém, ale i v online provedení. Z naší nabídky si jistě vyberou zákazníci preferující vysokou přesnost měření vody, ale i zákazníci, pro které je jediným podstatným parametrem nejvyšší cena. V naší nabídce naleznete i repasované vodoměry značky Kaden. Tato firma jako jediná provádí repase ve svém výrobním závodě a poskytuje na své vodoměry po repasi záruku v délce trvání 5 let. Jelikož je naším cílem nabízet kvalitní vodoměry, nenabízíme standardně jiné repasované vodoměry. Nicméně u kvalitních vodoměrů jsme schopni zajistit repasi se zárukou 5 let za cca 130-200 Kč bez DPH / kus. Na montážní práce a montážní materiál (těsnění, plomby, zpětné klapky) poskytujeme záruku v délce trvání 24 měsíců, záruční doba na vodoměry je vždy uvedena v konkrétní cenové nabídce. Vzhledem k situaci, kdy voda dodávaná potrubím do obytných domů obsahuje částice rzi a písku, doporučujeme osazení filtru jemných částic na vstup vody do objektu. Orientační ceny jsou uvedeny v závěru nabídky.

Obchodní podmínky

Montáž vodoměrů jsme schopni provést cca do 14 dní od zaslání objednávky. Standardně nepožadujeme zálohu na realizaci prací. Fakturaci provádíme průběžně dle realizovaných výměn vodoměrů v jednotlivých bytech. Protokoly o výměně vodoměrů zasíláme elektronicky, originály uschováváme po dobu 6 let. Není-li uvedeno jinak, původní vodoměry odvážíme, v nabídkové ceně je již obsažena sleva za vrácení měřidla.

Před výměnou bytových vodoměrů by jste měli vědět:

1	většina bytových vodoměrů měří lépe ve vodorovné poloze, ale i zde jsou výjimky
2	plomba na vstupu vodoměru je povinností, plomba na výstupu spolu se zpětnou klapkou významným způsobem komplikuje neoprávněnou manipulaci s vodoměrem
3	zpětná klapka eliminuje průtok mezi teplou a studenou vodou přes méně kvalitní vodovodní baterie
4	mokroběžné a ultrazvukové vodoměry nelze ovlivnit magnetem, u suchoběžných tato možnost existuje
5	nečistoty ve vodě (písek, kousky rzi atp.) dovedou dočasně nebo trvale zpomalit nebo zastavit vodoměr, doporučujeme používat filtry jemných částic
6	Qmin je minimální průtok v litech za hodinu, kdy vodoměr již správně měří

7	rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů a hlavním vodárenským vodoměrem může být způsoben hned několika faktory, velký vliv má čistota vody (proto doporučujeme filtry), špatně může měřit i vodárenský vodoměr (proto doporučujeme kontrolní vodoměr), v domě mohou být černé odběry (je dobré vše zkontrolovat) a samozřejmě hraje role přesnost bytových vodoměrů
8	nedoporučujeme repasované vodoměry, jedinou výjimkou jsou vodoměry značky KADEN (jediný český výrobce se zájemem pro realizaci opravdových repasí)
9	vodoměry s dálkovým odečtem kromě komfortu odečtu poskytují zajímavé informace o spotřebě vody, ale i o některých pokusech o manipulaci s vodoměrem a závadách vodoměru

Níže jsou v jednotlivých rámečcích uvedeny cenové nabídky na výměnu Vašich stávajících vodoměrů za vodoměry uvedeného typu. Součástí každé nabídky jsou základní informace o typu vodoměru a jeho parametrech. Předpokladem pro tvorbu ceny je stav, kdy je vodoměr přístupný pro výměnu, připojovací šroubení vodoměru je lehce rozebiratelné a před vodoměrem je umístěn funkční uzávěr vody. Šroubení vodoměru je 3/4. Původní vodoměr se stává po výměně majetkem zhotovitele. Jeho navrácení je již kalkulováno v ceně (snížení ceny nových vodoměrů). Za nevrácení původního vodoměru bude doúčtováno 35 Kč + DPH / ks. Standardně je osazena číselná plomba na vstupní šroubení vodoměru a jsou osazena nová těsnění vodoměru. Nadstandardně lze osadit číselnou plombu na výstupní šroubení vodoměru a dále zpětnou klapku do výstupního šroubení vodoměru. Zpětnou pružinkovou klapku lze namontovat pouze k vodoměrům s 3/4 maticí a s delším závitem (do krátkých matic nelze). Výměny vodoměrů probíhají standardně od cca 13.00 do 18.00 v pracovní dny. Při realizaci výměny vodoměru je vyplněn protokol o výměně vodoměru, kde jsou uvedeny stavy a výrobní čísla vodoměrů. Vícepráce za rozebírání zarezých spojů, výměny šroubení, výměny ventilů atp. budou doúčtovány dle skutečnosti. Ceny odpovídají 110 mm vodoměrům !!!

Sazba DPH v %	15
Počet vodoměrů SV	25
Počet vodoměrů TUV	
Nevrácené vodoměry	0
Cena jízdy	400,00 Kč
Počet jízdy	1
Výše režijních nákladů	420,00 Kč
VSTUPNÍ INFORMACE	

První krok k přesnému měření vody: čistá voda bez mechanických nečistot

Než začnete studovat naší obsáhlou nabídku na výměnu bytových vodoměrů, měli by jste vědět, že i vodoměry potřebují ke správné činnosti vyhovující podmínky. A tou základní podmínkou je čistá voda. Možná namítnete, že součástí vodárenské vodoměrné soustavy je filtr vody. Ano, většinou je. Jenže tento filtr s okem síta kolem 2 x 2 mm nezachytí zdaleka všechny nečistoty. Bez problému tímto filtrem a velkým vodárenským vodoměrem projde písek, menší kovové špony, úlomky rzi nebo vodního kamene. A právě tyto příměsi způsobují dočasné a občas i trvalé zastavení menších bytových vodoměrů. Dostane-li se některá z uvedených nečistot mezi oběžné kolo a stěnu vodoměru tak nešťastně, že jej zastaví, vodoměr přestane měřit vodu. Většinou se při nějakém tlakovém rázu v rozvodu vody vodoměr pootočí a nečistota se vyplaví. Ale mezitím vodoměr může stát měsíc, dva i déle. Velmi často řešíme "reklamace" typu: "vodoměr stojí". Téměř vždy jde o reklamace neoprávněné, neboť na zastavení vodoměru vlivem nečistot se reklamace nevztahují. Osazením filtru získáte čistou vodu nejen pro Vaše vodoměry, ale i pro vodovodní baterie, napouštěcí mechanismy WC, elektroventily praček a myček atp.. Námi dodávané filtry mají jemné síto o velikosti rastru 100 nebo 200 mikrometrů.



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

K čemu je dobrý tento filtr ?

Filtr Honeywell F76S chrání bytové vodoměry před zanesením rzi, pískem a úlomky vodního kamene, dále chrání vodovodní baterie, pračky, myčky a napouštěcí ventily WC v celém domě.

Kam se Vámi doporučovaný filtr montuje ?

Filtr Honeywell F76S se montuje za vodárenskou vodoměrnou sestavu (většinou jde o suterén domu), jeden filtr pak připraví čistou vodu pro celý dům

Jaká je životnost filtru ? Dá se vyměnit filtrační vložka - síto ?

Předpokládaná životnost filtru je cca 30 let. Filtrační vložka se dá koupit jako náhradní díl, stejně jako průhledná nádoba nebo třeba manometr (tlakoměr).

Sníží se po instalaci tlak v domovním rozvodu ?

Každý prvek instalovaný do vodovodního rozvodu (třeba i trubka) sníží tlak. Tlaková ztráta po instalaci filtrů je nepatrná, velmi těžko měřitelná. Znečištěný (ucpaný) filtr je třeba vyčistit.

Jak obtížné je čištění filtru ?

Filtr disponuje tzv. zpětným proplachem. Běžné čištění je otázka cca 2 minut a může jej provádět i naprostý laik. Jednou za rok doporučujeme kompletní vyčištění síta = cca 15 minut práce.

Jak často je potřeba filtr čistit ?

Doporučujeme filtr propláchnout 1 x za měsíc (velmi jednoduchá činnost), čištění síta 1 x za rok a samozřejmě po velkém znečištění (například po havárii na vodovodním řádu).

Lze zajistit automatické čištění filtru ?

K filtru lze dokoupit automatická jednotka pro čištění síta. Je nezbytný přívod el. Energie a kanalizace. Cenovou nabídku na dodávku na klíč rádi zpracujeme.

Proč právě Honeywell ?

Za více než 20 let naší činnosti jsme vyzkoušeli mnoho druhů filtrů různých výrobců. S tímto typem jsme my i naši zákazníci spokojeni. Již jsme realizovali stovky instalací.

MONTUJEME VELMI KVALITNÍ FILTRY HONEYWELL F76S

produkty Honeywell nabízíme nově od roku 2017 vlastníkům nemovitostí i na bezúročné splátky (do 12-ti měsíců)

FILTRY JEMNÝCH ČÁSTIC HONEYWELL NA VSTUP SV DO OBJEKTU - F76S

montují se za vodárenskou vodoměrnou soustavu, cena obsahuje filtr, montážní materiál, kulový uzávěr za filtrem a práci, za doplatek lze dodat i automatický proplach (ceny pro PPR rozvod)

Náš Tip ! - Filtr F76S



Filtry jemných částic zachytí písek a části rzi, které bez problémů projdou sítím vodárenské vodoměrné soustavy. Chrání tak vodoměry proti zastavení a chrání vodovodní baterie a WC ventily proti poškození.

Objekt do 08 bytů, rozvod PPR do DN 50, SV, filtr dimenze 1/1
Objekt do 15 bytů, rozvod PPR do DN 50, SV, filtr dimenze 5/4
Objekt do 25 bytů, rozvod PPR do DN 50, SV, filtr dimenze 6/4
Objekt do 40 bytů, rozvod PPR do DN 63, SV, filtr dimenze 2/1
Objekt do 50 bytů, rozvod PPR do DN 75, SV, filtr dimenze 2/1
Objekt do 60 bytů, rozvod PPR do DN 75, SV, filtr dimenze 6/4 ... 2 x
Objekt do 80 bytů, rozvod PPR do DN 75, SV, filtr dimenze 2/1 ... 2 x
Objekt do 99 bytů, rozvod PPR do DN 75, SV, filtr dimenze 2/1 ... 2 x

Ceny bez DPH a dopravy

16 200,00 Kč
17 800,00 Kč
22 300,00 Kč
24 500,00 Kč
26 400,00 Kč
39 900,00 Kč
42 600,00 Kč
43 800,00 Kč

DOMOVNÍ FILTRAČNÍ STANICE HONEYWELL NA VSTUP SV DO OBJEKTU - HS10S

montují se za vodárenskou vodoměrnou soustavu, cena obsahuje filtr, montážní materiál, kulový uzávěr za filtrem a práci, za doplatek lze dodat i automatický proplach (ceny pro PPR rozvod)

Náš Tip ! - Domovní filtrační stanice HS 10 S (jde vlastně o filtr F76S doplněný o redukční ventil a druhý manometr)



Filtry jemných částic zachytí písek a části rzi, které bez problémů projdou sítím vodárenské vodoměrné soustavy. Chrání tak vodoměry proti zastavení a chrání vodovodní baterie a WC ventily proti poškození. HS10S navíc obsahuje redukční ventil !!!

Objekt do 08 bytů, rozvod PPR do DN 50, SV, filtr dimenze 1/1
Objekt do 15 bytů, rozvod PPR do DN 50, SV, filtr dimenze 5/4
Objekt do 25 bytů, rozvod PPR do DN 50, SV, filtr dimenze 6/4
Objekt do 40 bytů, rozvod PPR do DN 63, SV, filtr dimenze 2/1
Objekt do 50 bytů, rozvod PPR do DN 75, SV, filtr dimenze 2/1
Objekt do 60 bytů, rozvod PPR do DN 75, SV, filtr dimenze 6/4 ... 2 x
Objekt do 80 bytů, rozvod PPR do DN 75, SV, filtr dimenze 2/1 ... 2 x
Objekt do 99 bytů, rozvod PPR do DN 75, SV, filtr dimenze 2/1 ... 2 x

Ceny bez DPH a dopravy

19 600,00 Kč
23 900,00 Kč
29 800,00 Kč
34 500,00 Kč
36 400,00 Kč
58 900,00 Kč
67 400,00 Kč
68 800,00 Kč

I tento filtr vyžaduje údržbu (čištění sítí). Pro zjednodušení vymyslel výrobce unikátní systém zpětného proplachu, úří kterým se síť čistí opačným proudem vody. Jde o velmi jednoduchou činnost. Stačí otevřít "zelený" uzávěr ventilu na spodku filtru a odtočit cca 20 - 50 litrů vody. Filtr se sám vyčistí. Ale i tato jednoduchá činnost lze zautomatizovat. Proto nabízíme jako doplněk automatickou proplachovou jednotku a pro sofistikovanější systémy i diferenciální snímač tlaku, který sám vyhodnotí, kdy už je nutné filtr vyčistit.



Automatická proplachovací jednotka Honeywell Z11AS dle nastaveného intervalu (4 minuty až 3 měsíce) aktivuje proplach. Nutné je připojení k el. Rozvodu (230 V) a k odpadnímu kanalizačnímu rozvodu. LED displej, ruční proplach.

Ceny bez DPH a dopravy

Z11AS - dodávka a montáž ... 7.990



Diferenční tlakový spínač Honeywell DDS 76 pracuje ve spojení s jednotkou Z11AS. Když dojde k zanesení sítí, automaticky tento spínač spustí proplach filtru pomocí jednotky Z11AS. O nic se tedy nemusíte starat, vše funguje zcela samo.

Ceny bez DPH a dopravy

DDS 76 - dodávka a montáž ... 14.990

Pro realizaci montáže doplňků k filtrům je nezbytné provést přívod elektroinstalace a kanalizace. Tyto práce provádíme, ale oceňujeme je až po prohlídce konkrétního objektu. Cenové nabídky na tyto související práce jsou námi zpracovány velmi podrobně a to tak, aby jste měli přehled za co přesně platíte. Kromě uvedených prací samozřejmě provádíme čištění filtrů, záruční i pozáruční servis a údržbu.

kontrolní vodoměry Kamstrup nabízíme nově od roku 2017 vlastníkům nemovitostí i na bezúročné splátky (do 12-ti měsíců)

Druhý krok k přesnému měření vody: kontrola fakturačního vodoměru

Kompatibilní se systémem Měřeníonline.cz

Velmi často dochází k rozdílu mezi součtem naměřených hodnot bytovými vodoměry a vodoměrem vodárenským. Nejčastěji se tento fakt obecně dává za vinu bytovým vodoměrům a málokdo pochybuje o přesnosti měření vodárenským vodoměrem. Pochyby jsou ale na místě. Vodárenské společnosti vesměs používají vícevokové vodoměry mokroběžné konstrukce a v rámci úspor se tyto vodoměry třeba i opakovaně repasují. Repasované vodoměry mají ale větší sklon k poruchám typu "měřím o 20 % více", ale tato necnost se týká i vodoměrů zcela nových. Stačí, aby se přicpala jedna ze vtokových trysek a ostatními tryskami proudí voda rychleji a rychleji točí číselníkem... Jistěže, vodárnám to nevadí. Ale Vám, plátcům vody by to vadit mělo. A aby jste měli jasno v tom, jestli rozdíl vzniká na straně Vašeho domu nebo na straně fakturačního vodoměru, je nezbytné za vodárenský vodoměr zařadit vodoměr kontrolní. Tento vodoměr by měl mít obdobné parametry jako vodoměr fakturační. My Vám nabízíme moderní ultrazvukové vodoměry, jejichž výhodou je skutečnost, že nemají žádné pohyblivé části. Nejsou náchylné k závadám a měří velmi velmi přesně. Například námi dodávané vodoměry Kamstrup mají životnost baterie 16 let a po šesti letech provozu je lze ověřit za cca 250 Kč bez DPH v dnešních cenách. Dle nás jde o jednoduchou volbu.

PATNÍ VODOMĚRY ULTRAZVUKOVÉ - KAMSTRUP (životnost 16 let) - **DOPORUČUJEME !!!**

montují se za vodárenskou vodoměrnou soustavu nebo na patu stoupačky, cena obsahuje vodoměr, montážní materiál, kulový uzávěr za vodoměrem a práci ... cena odpovídá PPR rozvodu



Tyto přesné vodoměry se osazují jako kontrola vodárenského vodoměru nebo jako měřidla průtoku na jednotlivých stoupačkách vody. Jsou-li osazeny na patách všech stoupaček, lze rychle zjistit oblast "černého" odběru vody v domě.

Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ Q3 = 4,0

Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ Q3 = 6,3

Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ Q3 = 10,0

Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ Q3 = 16,0

Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ Q3 = 25,0

Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ Q3 = 40,0

Cena ověření vodoměru po 6-ti letech již od:

Info: k výše uvedené ceně se připočítávají náklady na dopravu

Ceny bez DPH

8 940,00 Kč
9 550,00 Kč
11 840,00 Kč
24 500,00 Kč
34 800,00 Kč
39 770,00 Kč
400,00 Kč

INSTALACE MĚŘÍČÍHO BODU (T kus s uzávěrem) za kontrolním vodoměrem

montuje se za kontrolní vodoměr a slouží k připojení měřícího etalonu pracovníka ČMI v případě kontroly vodárenského vodoměru na místě (cena platí pro současnou montáž s vodoměrem)



Toto přípojně místo je určené pro budoucí využití při případném ověřování vodárenského vodoměru na místě inspektorem ČMI, instalace v souvislosti s montáží kontrolního vodoměru vyjde cca o 1.300 Kč levněji než samostatná montáž

T kus MS 5/4 + uzávěr 1/1 vč, tvarovky s vnějším závitem + montáž (pro Q3 =4,0 a 6,3)

T kus MS 2/1 + uzávěr 1/1 vč, tvarovky s vnějším závitem + montáž (pro Q3 =10)

na ostatní dimenze T-kusů po prohlídce nebo zaslání fotografií zpracujeme CN

Doprava

Ceny bez DPH

2 450,00 Kč
3 250,00 Kč
400,00 Kč

Pokud při měření vody kontrolním měřidlem zjistíte, že fakturační vodoměr měří více než by měl, zavolejte nám. Poradíme Vám, jak nejlépe s vodárnami situaci řešit. Doporučujeme zkoušku na místě provedenou inspektorem ČMI za účasti pracovníka vodáren. Jen tak ověříte vodárenský vodoměr v provozních podmínkách !!!

Třetí krok k přesnému měření vody: **analýza objektu, opatření proti rozdílům**

A je tu problém zvaný "rozdíl mezi vodárenským vodoměrem a součtem bytových vodoměrů". Jaký rozdíl je ještě v pořádku ?? Jednoduchá otázka, ale těžká odpověď. Čistě matematicky musí vodoměry splňovat při běžném provozu odchylku $\pm 2\%$, při malých průtocích $\pm 5\%$. Kdyby měl vodárenský vodoměr odchylku do plusu a bytové do mínusu bude matematicky odchylka max 4% . Tak jednoduché to však není. Když vezmeme v úvahu různé odchylky při různých průtocích, měl by se tento rozdíl vejít do 8% . Z praxe má většinou vyšší náměr "vodárenský" vodoměr oproti součtu bytových vodoměrů. Tento fakt je způsoben mnoha vlivy a v následujících řádcích se dozvíte čím vším může být rozdíl způsoben a také jak tento rozdíl zmapovat zminimalizovat.

Důvod vzniku rozdílu	Navrhované řešení
Voda s obsahem pevných nečistot	! Řešením je instalace filtru pevných jemných částic na vstupu vody do objektu. Toto opatření však na 100% pomůže pouze tehdy, je-li vnitřní domovní rozvod z plastu nebo mědi. Je-li z ocelových zkorodovaných trubek, bude výsledný efekt výrazně menší.
Podezření na "černé odběry"	Řešením je důkladná kontrola vodovodních rozvodů spojená s kontrolou všech odběrných míst v bytě. Nejčastěji nalézáme černé odběry v čínzovních (zděných) domech na odbočkách pro pračky a myčky. Tyto spotřebiče totiž většinou nikdo při kontrole nekontroluje.
Velmi malé průtoky	Při velmi malých průtocích bytovým vodoměrem dochází k podměřování (vodoměr měří méně nebo neměří vůbec). Malé průtoky vznikají především při napouštění WC nebo protékání nádržky WC. Řešením je oprava nebo výměna napouštěcích armatur u WC včetně tzv. rohových ventilů.
Ovlivnění vodoměru uživatelem magnetem	Suchoběžné vodoměry jsou náchylné na působení silného magnetu, většina moderních vodoměrů má poměrně dobrou antimagnetickou ochranu. 100% řešením je použití vodoměr mokroběžné nebo ultrazvukové konstrukce nebo suchoběžný elektronický vodoměr s detekcí magnetického pole.
Jiná ovlivnění vodoměru uživatelem	I mokroběžné a ultrazvukové vodoměry lze ovlivnit. Chcete-li možnost ovlivnění snížit téměř na nulu, dopřejte svým vodoměrům ochranu ve formě plomby na výstupním šroubení a zpětné klapky instalované do výstupního šroubení pod tuto druhou plombu. Plomby musí být číselné.
Montážní poloha vodoměru	U většiny vodoměrů platí, že "přesnost" vodoměrů je vyšší ve vodorovné poloze (ciferníkem nahoru). Je-li možné instalační místa takto upravit, vřele tuto investici doporučujeme. Vaše vodoměry budou lépe měřit při malých průtocích.
Měří vodárenský vodoměr správně ?	! Přes veškeré výše uvedené kroky nemusí dojít ke snížení rozdílu mezi náměrem bytových vodoměrů a vodoměrem vodárenským. Chyba může být i na jeho straně. Několikrát jsme v posledních letech zjistili, že některé konkrétní kusy vodárenských vodoměrů měřily s odchylkou až $+15\%$. Většinou se tato vada objevuje u repasovaných vodoměrů. Proto doporučujeme osadit kontrolní vodoměr za vodoměr vodárenského typu. Téměř okamžitě budete vědět, zda je vodárenský vodoměr v pořádku a nebo ne. Montáž kontrolního vodoměru důrazně doporučujeme.
Absence zpětné klapky ve vodárenské vodoměrné soustavě	Setkali jsme se také s případem, kdy vodárenský vodoměr suchoběžné konstrukce měřil mnohem více díky absenci funkční zpětné klapky za vodárenským vodoměrem a

Čtvrtý krok k přesnému měření vody: **výběr optimálního vodoměru pro Váš objekt**

viz. další stránky

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O VODOMĚRECH (aneb, jak se v nich vyznat)

Konstrukce vodoměru	Mechanický - suchoběžný	Mechanický - mokroběžný	Mechanický - objemový	Ultrazvukový	Indukční
Vpravo uvádíme základní vlastnosti jednotlivých typů vodoměrů. U konkrétních výrobků se však některé vlastnosti mohou mírně lišit.	Nejběžnější, nejjednodušší a nejlevnější typ vodoměru. Dle výrobců se velmi liší kvalita a citlivost na minimální průtoky. Tento vodoměr lze ovlivnit magnetem, nicméně moderní vodoměry již mají dostatečnou antimagnetickou ochranu.	Druhý nejběžnější typ vodoměru na trhu. Nemá magnetickou převodovku a proto nelze ovlivnit magnetem. Obvykle je výrazně dražší než vodoměr suchoběžné konstrukce, běžně dosahuje vyšší citlivosti na nízké průtoky.	Na trhu poměrně vzácný vodoměr bez klasického oběžného kola. Uvnitř vodoměru je "nádobka", která se naplní a pak se otočí směrem k výstupu. Vodoměr bývá velmi přesný, je však velmi náročná na čistotu vody. Cena je vysoká.	Moderní vodoměr bez pohyblivých částí. Měření vody probíhá pomocí ultrazvuku. Tyto vodoměry jsou velmi přesné a jsou odolnější proti nečistotám obsaženým ve vodě. Jsou prakticky neovlivnitelné, cena je vyšší.	Moderní velmi přesný vodoměr, který měří průtok vody na základě elektromagnetické indukce. Tato měřidla se díky vysoké ceně používají spíše v oblasti průmyslu nebo například při měření TUV včetně cirkulace.

PŘESNOST VODOMĚRŮ (dle staré normy EHS a nové MID), aneb není R jako R

Dle našeho názoru je slovo "přesnost" zavádějící. Přesnost musí být dle normy shodná u všech vodoměrů. Jde spíše o citlivost vodoměru na nízké průtoky vody, tj. od kdy již vodoměr měří správně

Přesnost podle starší normy EHS je označována písmeny A, B, C	Přesnost dle normy MID je uváděna parametrem R, což je Q3 / Q1
Třída A ... minimální průtok od kterého vodoměr správně měří je 60 litrů za hodinu	Na štítku vodoměru je parametr R. Jde o podíl Q3 (nominální průtok) a Q1 (minimální průtok). Má-li tedy například vodoměr o průtoku Q3 = 1,6 m ³ /h uveden parametr R = 100, má tento vodoměr minimální správně měřený průtok 1600 / 100 = 16 litrů. Nelze tedy hledět jen na parametr R. Uvedeme příklad. Ultrazvukový vodoměr Kamstrup Multical 21 s Q3 = 1,6 m ³ /h a R=160 bude mít minimální správně měřený průtok Q1 = 10 litrů / hod (1600 / 160 = 10), ale konkurenční vodoměr Maddalena ONE TRP R 160 (stejný parametr R při vodorovné montážní poloze) má nominální průtok Q3 = 2,5 m ³ / hod a shodný parametr R160/100. Vodoměr tedy při shodném parametru R=160 při vodorovné instalaci bude mít vyšší minimální průtok Q1 = 15,6 litrů/h (2500 / 160 = 15,6) a při instalaci svislé bude Q1 = 25 litrů / hod (2500 / 100 = 25). Není tedy R jako R, zde je lepší Kamstrup při stejném R.
Třída B ... minimální průtok od kterého vodoměr správně měří je 30 litrů za hodinu	
Třída C ... minimální průtok od kterého vodoměr správně měří je 15 litrů za hodinu	
Na štítku vodoměru musí být vždy třída přesnosti uvedena pro schválené montážní polohy. Vodoměry s jednou schválenou montážní polohou (horizontální) mají uvedeno H=A,B,C (podle EHS) nebo HR=100 (různé číslo pro různé typy, dle MID). Vodoměry s dvěma montážními polohami mají uvedeno třeba H=B, V=A (H = horizontální montáž, V = vertikální montáž). Čím lepší parametry, tím citlivější vodoměr na malé průtoky.	

DÁLKOVÝ ODEČET, aneb na co si dát pozor (dobře si prosím přečtěte)

Na trhu existuje mnoho řešení vodoměrů s dálkovým odečtem. Každý výrobce tuto věc řeší po svém a je jasné, že každé řešení má své výhody a také nevýhody. Obecně lze rozdělit vodoměry s dálkovým odečtem na elektronická měřidla a na měřidla mechanická s doplňkovým rádiovým modulem. V naší nabídce máme z elektronických měřidel například vodoměr Kamstrup Multical 21 a Kaden S06x. Výhodou těchto měřidel je kompaktnost a neovlivnitelnost přenosové cesty uživatelem bytu. Tato měřidla jsou také certifikována včetně modulu pro přenos dat jako celek, dálkové odečty tedy nelze napadnout. Druhou skupinu tvoří mechanické vodoměry s doplňkovým radiomodulem (například Maddalena, Enbra, Bonega). Výhodou tohoto řešení je možnost doplnit radiomodul na měřidlo později nebo možnost použít radiomodul opakovaně. Nevýhodou je někdy až velmi jednoduchá možnost ovlivnění přenosové cesty uživatelem. V praxi se stává, že fyzicky má vodoměr mnohem vyšší naměřený stav než pomocí dálkového zařízení zasílá radiomodul. Někteří výrobci nemají tuto přenosovou cestu certifikovanou a lze tedy připustit, že může být výsledek dálkových odečtů rozporován například ze strany uživatele bytu. Z praxe víme, že rozdíly mezi stavem ciferníku a externím radiomodulem mohou být u některých výrobků až v desítkách m³ za rok.

NÁŠ NÁZOR NA REPASOVANÉ VODOMĚRY: NEDOPORUČUJEME, KROMĚ VÝROBKŮ FIREM KADEN A KAMSTRUP

NA DALŠÍCH STRANÁCH NAŠÍ NABÍDKY NALEZNETE CENY VODOMĚRŮ A INSTALACE

VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY - RYCHLÉ TIPY PRO KAŽDÉHO (V CENĚ JE OBSAZENA MONTÁŽ)

POŽADUJI: NEOVLIVNITELNÝ A CO NEJPŘESNĚJŠÍ VODOMĚR S DÁLKOVÝM ODEČTEM

Doporučujeme:	Typ KAMSTRUP MULTICAL 21	Nabídka 01-B	Cena včetně montáže a DPH 68 016,75 Kč	Vhodný pro online odečet Nejlepší vodoměr z naší nabídky. Měří od 2 litrů ve všech plochách. Špičkové radio. 16 let životnost.
---------------	------------------------------------	------------------------	--	---

POŽADUJI: NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR S DÁLKOVÝM ODEČTEM ZA SLUŠNOU CENU

Doporučujeme:	Typ KADEN S06x	Nabídka 05-B	Cena včetně montáže a DPH 30 641,75 Kč	Vhodný pro online odečet Nejprodávanejší vodoměr. Česká výroba. Záruka 5 let. Vysoká spolehlivost. Kalendář na 18 měsíců zpět.
---------------	--------------------------	------------------------	--	---

POŽADUJI: KVALITNÍ MECHANICKÝ VODOMĚR ZA ROZUMNOU CENU BEZ DÁLKOVÉHO ODEČTU

Doporučujeme:	Typ KADEN S05x	Nabídka 08-B	Cena včetně montáže a DPH 13 391,75 Kč	Tradiční český výrobek Nejprodávanejší vodoměr. Česká výroba. Záruka 5 let. Vysoká spolehlivost. Měří lépe než říká výrobce.
---------------	--------------------------	------------------------	--	---

POŽADUJI: NEJLEVNĚJŠÍ ZNAČKOVÝ NOVÝ VODOMĚR BEZ DÁLKOVÉHO ODEČTU

Doporučujeme:	Typ METRA - APATOR JS 1,6	Nabídka 36-B	Cena včetně montáže a DPH 12 241,75 Kč	Vodoměr vyráběný v závodě Apator v Polsku. Rozšířený vodoměr s dobrým poměrem výkon / cena.
---------------	-------------------------------------	------------------------	--	---

POŽADUJI: PŘESNÝ NEOVLIVNITELNÝ VODOMĚR MOKROBĚŽNÉ KONSTRUKCE BEZ D.O.

Doporučujeme:	Typ MADDALENA ONE TRP R 100	Nabídka 16-B	Cena včetně montáže a DPH 18 883,00 Kč	Italský značkový vodoměr mokroběžné konstrukce za velmi dobrou cenu.
---------------	---------------------------------------	------------------------	--	--

POŽADUJI: REPASOVANÝ VODOMĚR - ZAJÍMÁ MĚ POUZE CENA

Nabízíme:	Typ Repasovaný vodoměr dle aktuální nabídky	Nabídka	Cena včetně montáže a DPH 8 964,25 Kč	Typ dle aktuální nabídky zkušeben, záruka, vč. plomb na vstupu a výstupu a těsnění
-----------	---	---------	---	--

ONLINE ODEČET - BUDOUCNOST JIŽ NYNÍ

ONLINE ODEČET - CO VÁM PŘINESE ?

KONTINUÁLNÍ NÁMĚRY

ONLINE nadstavba umožňuje načítat náměry z měřidel v krátkých intervalech (dle měřidla 16 s - 30 minut)

KONTROLA FUNKCE

Systém v reálném čase kontroluje funkci měřidel, ale i pokusy o ovlivnění ze strany uživatele.

VYÚČTOVÁNÍ

Systém disponuje automatizovaným modulem pro zpracování rozúčtování vody, tepla a dalších služeb.

ÚPLNÁ HISTORIE

Veškeré náměry se ukládají a archivují. Kdykoliv je možný přístup k aktuálním i minulým náměrům.

ANALYTIKA


Systém dokáže odhalit například havárii vody nebo protékající WC. Kontroluje i vodárenský vodoměr.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Za malý poplatek je dostupný i individuální přístup pro majitele bytů. Vhodné například pro pronajímatele...

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VÁM ZPRACUJEME CN NA DODÁVKU A MONTÁŽ TECHNOLOGIE PRO ONLINE ODEČET A NA POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. MŮŽETE VYUŽÍT I SPECIÁLNÍ BALÍČEK "ONLINE EXCLUSIVE", KTERÝ OBSAHUJE DODÁVKU VODOMĚRŮ, PŘENOSOVÉ TECHNOLOGIE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB FORMOU PRONÁJMU.

Služba ONLINE EXCLUSIVE je určena pro BD a SVJ. Technicky je zaměřena na bytové domy. V některých případech nemusí být služba pro daný objekt dostupná. V ceně není internetová přípojka a pojištění technologie.



ONLINE EXCLUSIVE

služba je dostupná pro objekty s 6-ti a více měřidly

S balíčkem ONLINE EXCLUSIVE přenecháváte veškeré starosti s provozem online služeb na nás. Za měsíční poplatek (pronájem) dodáme a namontujeme do Vašeho objektu nejen vodoměry, ale i kompletní přenosovou technologii. Při případné poruše vodoměry nebo technologie vyměníme bez dalších nákladů pro Vás. V ceně je i automatizované roční rozúčtování nákladů na vodu, online přístup k náměrům pro správce objektu a další oprávněné pracovníky. Minimální délka trvání smlouvy je 60 měsíců. *Zaváděcí cena.*

ONLINE EXCLUSIVE STANDARD

V bytech budou osazeny moderní neovlivnitelné vodoměry Kaden S06x s rozhraním W-Mbus

Měsíční platba s DPH

1 150,00 Kč

ONLINE EXCLUSIVE PREMIUM

V bytech budou osazeny špičkové ultrazvukové neovlivnitelné vodoměry Kamstrup M21 W-Mbus

Měsíční platba s DPH

1 701,04 Kč

Doplňková služba

ONLINE SMART CONTROL

Tato doplňková služba obsahuje dobavu a montáž kontrolního měřidla za vodárenský vodoměr

Měsíční platba s DPH

420,00 Kč

 **Měření online .cz**
moderní způsob odečtu měřidel

KAMSTRUP

DÁNSKÝ VÝROBCE VELMI KVALITNÍCH MĚŘIDEL

Společnost Kamstrup není na českém trhu bytových vodoměrů příliš známá. Je to především tím, že nenabízí vodoměry za ultranízké ceny, ale naopak, nabízí vysokou kvalitu. S vysokou kvalitou jde ale ruku v ruce vyšší pořizovací cena výrobků. V oblasti bytových vodoměrů nabízíme špičkový ultrazvukový vodoměr Kamstrup Multical 21. Jde o vodoměr elektronický s radiovým přenosem dat. Data lze odečítat pochůzkově nebo v ONLINE režimu (dům musí být vybaven přenosovou soustavou pro přenos dat). Tento vodoměr má díky své koncepci bez pohyblivých částí a ultrazvukovému měření vysokou životnost (16 let a baterii dimenzovanou právě na tuto dobu. Po pěti letech postačuje vodoměr ověřit a vrátit zpět na své místo. Z dlouhodobého hlediska (15 let) se investice do tohoto vodoměru vyplatí mnohem více, než investice do vodoměrů mechanických mokroběžné konstrukce s radiovým modulem. Navíc díky konstrukci všech prvků v jednom zaplombovaném těle nelze uživatelsky ovlivnit přenos dat mezi měřicí a vysílací částí... Z produkce firmy Kamstrup dále nabízíme vodoměry pro kontrolu vodoměrů vodárenských fflowIQ 3100 a pro měření tepla kalorimetry různých typů.

INFORMACE O DÁLKOVÉM ODEČTU

Kamstrup nabízí systém pro odečet dat pochůzkovým systémem i v online režimu. Díky protokolu Wireless-M-BUS lze integrovat i do různých online aplikací. Podmínkou je vždy připojení k internetu v objektu s instalací vodoměrů. Naše společnost nyní pracuje na vývoji otevřené aplikace pro ONLINE přenos dat z různých typů měřidel vč. vodoměrů a kalorimetrů Kamstrup. Námi nabízené služby v této oblasti budou dostupné na začátku roku 2015.



KAMSTRUP MULTICAL 21
BYTOVÝ VODOMĚR



KAMSTRUP flow IQ 3100
DOMOVNÍ KONTROLNÍ VODOMĚR



KAMSTRUP MULTICAL 302
KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA



KAMSTRUP
USB ČTEČKA


DOPORUČUJEME Kompatibilní se systémem Měřeníonline.cz

KAMSTRUP MULTICAL 21, Q₃=1,6 R=160 (varianta - záruka 2 roky)

"Mercedes" mezi vodoměry, aneb měření bez kompromisů

Vodoměry Kamstrup Multical 21 jsou tím nejlepším, co v naší nabídce máme. Jde o plně elektronické ultrazvukové vodoměry s vysokou přesností měření ve všech montážních polohách. Tyto vodoměry neobsahují žádné pohyblivé části a nejsou ovlivnitelné magnetem. Díky nízké světlé výšce se vejdou i do mělkých instalačních míst. Životnost vodoměrů je 16 let, po pěti letech je vždy nutné provést ověření za cca 150 Kč + náklady na demontáž a zpětnou montáž. Z dlouhodobého hlediska se investice do těchto vodoměrů vyplatí více, než investice do mechanických mokroběžných vodoměrů. Vodoměr je vybaven dálkovým odečtem a lze jej odečítat z chodby nebo integrovat do systému pro ONLINE přenos dat. Rádi Vám tyto vodoměry předvedeme a seznámíme Vás s jejich dalšími funkcemi.

Jmenovitý průtok Q ₃ (m ³ / hod)	1,6 m ³
Minimální průtok Q ₁ (litrů / hod)	10 litrů
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	2 litry
Dynamický rozsah Q ₃ / Q ₁ ... H/V	R = 160/160

Paměť 36 měsíců / 460 dnů
Komunikace Wireles M.BUS
Detekce závad na instalaci
Optická datová komunikace

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
01-A	SV 25	bez DPH 58 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 67 585,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
01-B	SV 25	bez DPH 59 145,00 Kč
	TUV 0	s DPH 68 016,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
01-C	SV 25	bez DPH 60 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 69 885,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
2 199,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
2 199,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
2 199,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
6 990,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč


DOPORUČUJEME Kompatibilní se systémem Měřeníonline.cz

KAMSTRUP MULTICAL 21, Q₃=1,6 R=160 (varianta - záruka 5 let)

"Mercedes" mezi vodoměry, aneb měření bez kompromisů

Vodoměry Kamstrup Multical 21 jsou tím nejlepším, co v naší nabídce máme. Jde o plně elektronické ultrazvukové vodoměry s vysokou přesností měření ve všech montážních polohách. Tyto vodoměry neobsahují žádné pohyblivé části a nejsou ovlivnitelné magnetem. Díky nízké světlé výšce se vejdou i do mělkých instalačních míst. Životnost vodoměrů je 16 let, po pěti letech je vždy nutné provést ověření za cca 150 Kč + náklady na demontáž a zpětnou montáž. Z dlouhodobého hlediska se investice do těchto vodoměrů vyplatí více, než investice do mechanických mokroběžných vodoměrů. Vodoměr je vybaven dálkovým odečtem a lze jej odečítat z chodby nebo integrovat do systému pro ONLINE přenos dat. Rádi Vám tyto vodoměry předvedeme a seznámíme Vás s jejich dalšími funkcemi.

Jmenovitý průtok Q ₃ (m ³ / hod)	1,6 m ³
Minimální průtok Q ₁ (litrů / hod)	10 litrů
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	2 litry
Dynamický rozsah Q ₃ / Q ₁ ... H/V	R = 160/160

Paměť 36 měsíců / 460 dnů
Komunikace Wireles M.BUS
Detekce závad na instalaci
Optická datová komunikace

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	69,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
02-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	63 770,00 Kč
		s DPH	73 335,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
02-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	64 145,00 Kč
		s DPH	73 766,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
02-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	65 770,00 Kč
		s DPH	75 635,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
2 399,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
2 399,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
2 399,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
6 990,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč



DOPORUČUJEME Kompatibilní se systémem Měřeníonline.cz

KAMSTRUP MULTICAL 21, Q₃=2,5 R=250 (varianta - záruka 2 roky)

"Mercedes" mezi vodoměry, aneb měření bez kompromisů

Vodoměry Kamstrup Multical 21 jsou tím nejlepším, co v naší nabídce máme. Jde o plně elektronické ultrazvukové vodoměry s vysokou přesností měření ve všech montážních polohách. Tyto vodoměry neobsahují žádné pohyblivé části a nejsou ovlivnitelné magnetem. Díky nízké světlé výšce se vejdou i do mělkých instalačních míst. Životnost vodoměrů je 16 let, po pěti letech je vždy nutné provést ověření za cca 150 Kč + náklady na demontáž a zpětnou montáž. Z dlouhodobého hlediska se investice do těchto vodoměrů vyplatí více, než investice do mechanických mokroběžných vodoměrů. Vodoměr je vybaven dálkovým odečtem a lze jej odečítat z chodby nebo integrovat do systému pro ONLINE přenos dat. Rádi Vám tyto vodoměry předvedeme a seznámíme Vás s jejich dalšími funkcemi.

Jmenovitý průtok Q ₃ (m ³ / hod)	2,5 m ³
Minimální průtok Q ₁ (litrů / hod)	10 litrů
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	2 litry
Dynamický rozsah Q ₃ / Q ₁ ... H/V	R = 250/250

Paměť 36 měsíců / 460 dnů
Komunikace Wireles M.BUS
Detekce závad na instalaci
Optická datová komunikace

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
03-A	SV 25	bez DPH 66 270,00 Kč
	TUV 0	s DPH 76 210,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
03-B	SV 25	bez DPH 66 645,00 Kč
	TUV 0	s DPH 76 641,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
03-C	SV 25	bez DPH 68 270,00 Kč
	TUV 0	s DPH 78 510,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
2 499,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
2 499,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
2 499,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
6 990,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč


DOPORUČUJEME Kompatibilní se systémem Měřeníonline.cz

KAMSTRUP MULTICAL 21, Q₃=2,5 R=250 (varianta - záruka 5 let)

"Mercedes" mezi vodoměry, aneb měření bez kompromisů

Vodoměry Kamstrup Multical 21 jsou tím nejlepším, co v naší nabídce máme. Jde o plně elektronické ultrazvukové vodoměry s vysokou přesností měření ve všech montážních polohách. Tyto vodoměry neobsahují žádné pohyblivé části a nejsou ovlivnitelné magnetem. Díky nízké světlé výšce se vejdou i do mělkých instalačních míst. Životnost vodoměrů je 16 let, po pěti letech je vždy nutné provést ověření za cca 150 Kč + náklady na demontáž a zpětnou montáž. Z dlouhodobého hlediska se investice do těchto vodoměrů vyplatí více, než investice do mechanických mokroběžných vodoměrů. Vodoměr je vybaven dálkovým odečtem a lze jej odečítat z chodby nebo integrovat do systému pro ONLINE přenos dat. Rádi Vám tyto vodoměry předvedeme a seznámíme Vás s jejich dalšími funkcemi.

Jmenovitý průtok Q ₃ (m ³ / hod)	2,5 m ³
Minimální průtok Q ₁ (litrů / hod)	10 litrů
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	2 litry
Dynamický rozsah Q ₃ / Q ₁ ... H/V	R = 250/250

Paměť 36 měsíců / 460 dnů
Komunikace Wireles M.BUS
Detekce závad na instalaci
Optická datová komunikace

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	79,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
04-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	72 520,00 Kč
		s DPH	83 398,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
04-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	72 895,00 Kč
		s DPH	83 829,25 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
04-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	74 520,00 Kč
		s DPH	85 698,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
2 749,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
2 749,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
2 749,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	65,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
6 990,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč



KADEN

JEDINÝ ČESKÝ VÝROBCE BYTOVÝCH VODOMĚŘŮ

Výrobky tuzemského výrobce Kaden prodáváme a montujeme již mnoho let a to k obecné spokojenosti zákazníků. Mnoho zákazníků se k nám opakovaně vrací s žádostí o výměnu vodoměrů za stejný typ, což je dle našeho názoru ta nejlepší vizitka. Velkou výhodou zn. Kaden je skutečnost, že jde o tuzemského výrobce, který dobře rozumí místnímu trhu. Navíc nabízí veškeré vodoměry se zárukou 5 let, a to vždy na kompletní měřidlo (platí i pro elektronické vodoměry, kde není nikterak snížena záruka na baterii a na desku elektroniky). Po uplynutí platnosti doby ověření lze nové vodoměry vyměnit za vodoměry kompletně repasované. Repase se provádí ve výrobním závodu. Při repasi jsou veškeré díly, které se podílí na měření vody, měněny za díly nové. U elektronických vodoměrů se kromě baterie mění i deska elektroniky (repasovaný vodoměr pak disponuje nejnovější hardwarovou i programovou verzí). Zajímavostí také je, že na rozdíl od mnoha konkurentů firma Kaden kompletuje elektronické vodoměry s baterií těsně před expedicí. Je tedy vždy jistota, že obdržíte vodoměry s plně nabitou baterií. Na základě několika tisíc nainstalovaných vodoměrů Kaden na našich akcích tyto vodoměry **DOPORUČUJEME !!!**

INFORMACE O SORTIMENTU A O DÁLKOVÉM ODEČTU

Firma Kaden vyrábí v současné době vodoměry Kaden S060 (pro SV) a S065 (pro TUV). Tyto vodoměry komunikují na základě komunikačního protokolu R-COM, který se hodí převážně pro pochůzkové odečty z chodby domu. Od podzimu roku 2014 prošla elektronika inovací a byl doplněn modul pro přenos dat v systému Wireless M-BUS. Vodoměry vybavené touto technologií lze použít pro ONLINE sběr dat. Na začátku roku 2015 začneme poskytovat služby související s ONLINE přenosem a zobrazováním dat. Informujte se o podrobnostech již dnes



KADEN S050/055
BYTOVÝ VODOMĚŘ MECHANICKÝ



KADEN S060/065
BYTOVÝ VODOMĚŘ ELEKTRONICKÝ S D.O.



KADEN C-10
INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ S D.O.



KADEN
ČTEČKA ZET 810

**DOPORUČUJEME**

Kompatibilní se systémem Měřeníonline.cz

KADEN S060, S065 nový vodoměr, záruka 5 let**Kvalitní elektronický vodoměr ryze české výroby**

Vodoměry Kaden S060 a S065 jsou nejvíce prodávaným vodoměrem z naší nabídky. Jde o plně elektronické vodoměry mechanické suchoběžné konstrukce. Vzhledem k magnetické převodovce jsou vybaveny systémem detekce ovlivnění magnetem (každý pokus o ovlivnění je zaznamenán, včetně času působení magnetu). Díky nízké světlé výšce se vejdou i do malých instalačních míst (jde jimi nahradit jakýkoliv konkurenční vodoměr stejné montážní délky). Životnost vodoměrů je 5 let, dodávaná baterie vydrží 7 let. Z dlouhodobého hlediska se investice do těchto vodoměrů vyplatí, neboť je lze po uplynutí platnosti ověření výhodně repasovat přímo od výrobce. Vodoměr je vybaven dálkovým odečtem a lze jej odečítat z chodby nebo integrovat do systém pro ONLINE přenos dat. Rádi Vám tyto vodoměry předvedeme.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	1,6 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod)	45 (H)
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Dynamický rozsah Q3 / Q1 ... H/V	R = 35/20

Paměť 18 měsíců
Komunikace Wireles M.BUS u výrobků od 11/2014
Komunikace R-COM

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	29,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
05-A	SV 25	bez DPH 26 270,00 Kč
	TUV 0	s DPH 30 210,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
05-B	SV 25	bez DPH 26 645,00 Kč
	TUV 0	s DPH 30 641,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
05-C	SV 25	bez DPH 27 520,00 Kč
	TUV 0	s DPH 31 648,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
899,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
899,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
899,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
2 190,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč


DOPORUČUJEME Kompatibilní se systémem Měřeníonline.cz

KADEN S060, S065 repasovaný vodoměr, záruka 5 let

Kvalitní elektronický vodoměr ryze české výroby

Vodoměr Kaden S060 a S065 lze repasovat za uvedenou cenu při vrácení vodoměru stejného typu. Prakticky se repase provádí výměnou z obměnného fondu. Při repasi zůstává použito tělo vodoměru, mění se baterie, deska elektroniky a další mechanické části, které jsou podstatné pro měření vody. Po repasi je vodoměr téměř jako nový, poskytovaná záruka je shodná jako u nového kusu. Nově repasované vodoměry mají i komunikační rozhraní Wireless M-BUS.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	1,6 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod)	45 (H)
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Dynamický rozsah Q3 / Q1 ... H/V	R = 35/20

Paměť 18 měsíců
Komunikace Wireless M-BUS u výrobků od 11/2014
Komunikace R-COM

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	25,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
06-A	SV 25	bez DPH 19 520,00 Kč
	TUV 0	s DPH 22 448,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
06-B	SV 25	bez DPH 19 895,00 Kč
	TUV 0	s DPH 22 879,25 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
06-C	SV 25	bez DPH 20 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 23 885,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
629,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
629,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
629,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
2 190,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč


DOPORUČUJEME Kompatibilní se systémem Měřeníonline.cz

KADEN S060, S065 přestavěný vodoměr z typu S05x, záruka 5 let

Kvalitní elektronický vodoměr ryze české výroby

Tato nabídka může být zajímavá především pro majitele bytových domů, kteří mají instalovány vodoměry Kaden S05x. Při výměně dojde k přestavbě původních mechanických vodoměrů na vodoměry elektronické. Vše je s plnou zárukou jako u nových výrobků, cena je však nižší. Při přestavbě se používají výhradně nové díly, z původního vodoměru se používá prakticky jen tělo (mosazný odlitek). Nově přestavěné vodoměry mají i komunikační rozhraní Wireless M-BUS.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	1,6 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod)	45 (H)
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Dynamický rozsah Q3 / Q1 ... H/V	R = 35/20

Paměť 18 měsíců
Komunikace Wireless M-BUS u výrobků od 11/2014
Komunikace R-COM

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	27,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
07-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	23 770,00 Kč
		s DPH	27 335,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
07-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	24 145,00 Kč
		s DPH	27 766,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
07-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	25 020,00 Kč
		s DPH	28 773,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevrácený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
799,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevrácený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
799,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevrácený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
799,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
2 190,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč

**DOPORUČUJEME****KADEN S050, S055** nový vodoměr, záruka 5 let**Kvalitní mechanický vodoměr ryze české výroby**

Vodoměry Kaden S050 a S055 jsou nejvíce prodáváným vodoměrem z naší nabídky z oblasti standardních mechanických vodoměrů suchoběžné konstrukce. Důvodem je prakticky nulová poruchovost, poctivá konstrukce, nízká cena a možnost repase vodoměru po uplynutí platnosti ověření ve výrobním závodu. Vodoměr má kompaktní tělo, takže jím jde nahradit prakticky jakýkoliv vodoměr konkurence s montážní délkou 110 mm. Dle námi provedených nezávislých testů (ověření) tyto vodoměry dosahují výrazně lepších parametrů, než udává výrobce na štítku.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	1,6 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod)	45 (H)
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Dynamický rozsah Q3 / Q1 ... H/V	R = 35/20

Stíněná magnetická převodovka

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	10,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
08-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	11 270,00 Kč
		s DPH	12 960,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
08-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	11 645,00 Kč
		s DPH	13 391,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
08-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	12 520,00 Kč
		s DPH	14 398,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



KADEN S050, S055 repasovaný vodoměr, záruka 5 let

Kvalitní mechanický vodoměr ryze české výroby

Repasované vodoměry Kaden S050 a S055 jsou jediným repasovaným vodoměrem klasické mechanické konstrukce v naší nabídce. Obecně repasované vodoměry nedoporučujeme, ale zde uděláme výjimku. Důvodem je vysoká kvalita provedení repase, vodoměr je prakticky téměř shodný s novým výrobkem (jsou zde vyměněny veškeré části rozhodně pro měření vody za nové). Z tohoto titulu také výrobce poskytuje plnou pětiletou záruku. Naše doporučení ale platí pouze pro vodoměry repasované ve výrobním závodě předepsaným způsobem. Lze dodat pouze za předpokladu vrácení použitého vodoměru Kaden S050 nebo S055.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	1,6 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod)	45 (H)
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Dynamický rozsah Q3 / Q1 ... H/V	R = 35/20

Stíněná magnetická převodovka

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	8,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
09-A	SV 25	bez DPH 8 520,00 Kč
	TUV 0	s DPH 9 798,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
09-B	SV 25	bez DPH 8 895,00 Kč
	TUV 0	s DPH 10 229,25 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
09-C	SV 25	bez DPH 9 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 11 235,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
189,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
189,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
189,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

BONEGA**OBLÍBENÉ MECHANICKÉ VODOMĚRY NA ČESKÉM TRHU**


Společnost BONEGA prodává v současnosti na českém trhu 3 typy vodoměrů. Jde o vodoměry suchoběžné konstrukce. Nejlevnějším řešením je standardní vodoměr Bonega S/T. Písmena S/T znamenají "studená" a "teplá" voda. Dalším, o něco dražším vodoměrem je typ Bonega SA/TA. Vodoměry jsou prakticky shodné s modelem Bonega S/T, navíc mají doplněnu kvalitní antimagnetickou ochranu, která mnohonásobně převyšuje požadavky normy. Třetím typem jsou vodoměry Bonega SA-E/TA-E. Tyto vodoměry jsou shodné jako vodoměry Bonega SA/TA, ale navíc mají doplněnu přípravu pro doplnění konektorů pro dálkový odečet dat. Bonega vyrábí sdružený radiomodul, který obsahuje dva přípojovací kabely, které lze připojit ke dvěma vodoměrům (ideálně pro teplou a studenou vodu). Jde tedy o ideální řešení pro panelové domy a jiné objekty, kde je vždy vodoměr teplé a studené vody vedle sebe. Díky rozměrnějšímu radiomodulu a vyšší výšce vodoměrů doporučujeme tyto vodoměry osazovat všude tam, kde je dostatek prostoru. Životnost radiomodulu 10 let, lze jej tedy použít na dvě funkční období. Záruka na vodoměry je 5 let, na radiomodul 2 roky.

INFORMACE O SORTIMENTU A O DÁLKOVÉM ODEČTU

BONEGA S/T
BYTOVÝ VODOMĚR MECHANICKÝ



BONEGA SA/TA
BYTOVÝ VODOMĚR MECHANICKÝ ANTIMAGNET.



BONEGA SA-E/TA-E
BYTOVÝ VODOMĚR S PŘÍPRAVOU PRO D.O.



BONEGA
ČTEČKA



BONEGA S/T záruka 5 let

STANDARDNÍ MECHANICKÉ VODOMĚRY

Základní vodoměr z nabídky firmy Bonega. Jde o vodoměr suchoběžné konstrukce splňující metrologickou třídu B ve vodorovné i svislé poloze.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod) H/V	30/30
Minimální průtok Q1 (litrů / hod)	
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle EHS H/V	B/B

Stíněná magnetická převodovka

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	9,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
10-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	11 270,00 Kč
		s DPH	12 960,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
10-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	11 645,00 Kč
		s DPH	13 391,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
10-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	12 520,00 Kč
		s DPH	14 398,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



BONEGA SA/TA záruka 5 let

MECHANICKÉ VODOMĚRY S VYŠŠÍ OCHRANOU PROTI MAGNETU

Nejprodávanější vodoměr z nabídky firmy Bonega. Jde o vodoměr suchoběžné konstrukce splňující metrologickou třídu B ve vodorovné i svislé poloze, oproti modelu Bonega S/T je doplněn o velmi kvalitní antimagnetickou ochranu.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	
Minimální průtok Q1 (litrů / hod)	
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle EHS H/V	B/B

Stíněná magnetická převodovka

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	10,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů		Celková cena zakázky	
11-A	SV	25	bez DPH	12 270,00 Kč
	TUV	0	s DPH	14 110,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů		Celková cena zakázky	
11-B	SV	25	bez DPH	12 645,00 Kč
	TUV	0	s DPH	14 541,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů		Celková cena zakázky	
11-C	SV	25	bez DPH	13 520,00 Kč
	TUV	0	s DPH	15 548,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
339,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
339,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
339,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



BONEGA SA/TA S PŘÍPRAVOU PRO DO záruka 5 let

MECHANICKÉ VODOMĚRY S PŘÍPRAVOU PRO D.O.

Vodoměr s přípravou pro doplnění systému dálkového odečtu z nabídky firmy Bonega. Jde o vodoměr suchoběžné konstrukce splňující metrologickou třídu B ve vodorovné i svislé poloze, oproti modelu Bonega SA/TA je doplněn o výstupní zařízení pro připojení radiového modulu. Vodoměr SA-E/TA-E velmi oblíben pro svou nízkou cenu.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	30 / 30
Minimální průtok Q1 (litrů / hod)	
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle EHS H/V	B/B

Stíněná magnetická převodovka

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	10,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
12-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	12 520,00 Kč
		s DPH	14 398,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
12-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	12 895,00 Kč
		s DPH	14 829,25 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
12-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	13 770,00 Kč
		s DPH	15 835,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku


OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
349,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
349,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
349,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



BONEGA SA/TA S PŘÍPRAVOU PRO DO + RADIOMODUL

MECHANICKÉ VODOMĚŘY

Vodoměr s přípravou pro doplnění systému dálkového odečtu z nabídky firmy Bonega. Jde o vodoměr suchoběžné konstrukce splňující metrologickou třídu B ve vodorovné i svislé poloze, oproti modelu Bonega SA/TA je doplněn o výstupní zařízení pro připojení radiového modulu. Vodoměr SA-E/TA-E velmi oblíben pro svou nízkou cenu. Záruka na vodoměr je 5 let, na radiomodul 2 roky. Na jedné radiomodul se připojují dva vodoměry (1 x vodoměr na SV, 1 x vodoměr TUV).

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	30 / 30
Minimální průtok Q1 (litrů / hod)	
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle EHS H/V	B/B

Stíněná magnetická převodovka

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	24,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
13-A	SV 25	bez DPH 28 020,00 Kč
	TUV 0	s DPH 32 223,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
13-B	SV 25	bez DPH 28 395,00 Kč
	TUV 0	s DPH 32 654,25 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
13-C	SV 25	bez DPH 29 270,00 Kč
	TUV 0	s DPH 33 660,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
349,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
349,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
349,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)	Radiomoduly	Cena odečtových sad	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
420,00 Kč	25		800,00 Kč	800,00 Kč
	620,00 Kč			

MADDALENA

ZNÁMÉ VODOMĚRY, PŘEDEVŠÍM DÍKY "RÁDCI SVJ"


Maddalena je tradiční italský výrobce. V české republice tyto vodoměry nově od roku 2017 prodává česká obchodní společnost Hannso CZ s.r.o.. V nabídce společnosti Maddalena naleznete klasické suchoběžné vodoměry (typ CD SD PLUS a CD SD PLUS EVO) a vodoměry mokroběžné konstrukce CD ONE TRP. Na český trh se standardně dodávají vodoměry CD ONE TRP R160/100 CD ONE TRP R100/80. V oblasti dálkového odečtu firma Maddalena dodává velmi kvalitní radiomoduly k suchoběžným vodoměrům CD SD EVO. Výrobce modulů je německý Engelmann (Mercedes mezi radiomoduly). Pro mokroběžné vodoměry byly do konce roku 2016 používány radiomoduly českého výrobce Softlink. Vzhledem k vysoké poruchovosti těchto radiomodulů nový distributor vodoměrů již tyto moduly nenabízí a naše společnost má stejný názor. Pro mokroběžné vodoměry budou k dispozici originální radiomoduly koncem roku 2017. Nepůjdou však osadit na původní vodoměry mokroběžné konstrukce s magnetickým štítkem. Nově bude přenos dat proveden indukčně, a to především z důvodu minimalizace chyb. Proto bude na trh uveden nový mokroběžný vodoměr s indukčním štítkem. V současnosti nabízíme k mokroběžným vodoměrům Maddalena ONE TRP externí radiomoduly připojitelné pomocí datového kabelu. Jde o spolehlivé řešení. Jeden radiomodul je určen pro pár vodoměrů (studená a teplá voda).

INFORMACE SORTIMENTU A O DÁLKOVÉM ODEČTU

Společnost Maddalena vyrábí domovní i průmyslové vodoměry, měřiče tepla, indikátory topných nákladů a další výrobky. Naše zkušenosti s výrobky Maddalena jsou velmi dobré, vadou na kráse byl pokus předchozího dovozce doplnit značkové vodoměry Maddalena o radiomoduly českého výrobce Softlink. Současný dovozce nabízí od roku 2017 pouze originální příslušenství, což je velmi dobře. Radiová komunikace probíhá pomocí protokolu Wireless M-Bus. Vodoměry, kalorimetry i indikátory lze odečítat pomocí USB čtečky, nebo mnohem komfortněji pomocí technologie Měření online.cz. V online režimu pak získáte cenné informace, které mohou vést především k úspoře vody (informace o protékajícím WC nebo vadném pojistném ventilu u bojleru).



MADDALENA ONETRP
MOKROBĚŽNÉ VODOMĚRY



MADDALENA TTCD SD EVO
SUCHOBĚŽNÉ VODOMĚRY



MADDALENA
KALORIMETRY



MADDALENA GRADUS
ITN



MADDALENA ONE TRP R160

MOKROBĚŽNÝ VODOMĚŘ S PŘÍPRAVOU PRO MODUL DO

Vodoměr mokroběžné konstrukce s poměrně vysokou přesností měření spotřeby vody. Tento vodoměr není ovlivnitelný magnetem a detekuje nízké průtoky vody. Doporučujeme jej montovat všude tam, kde jsou rozvody již v plastu a na vstupu do domu je osazen námi doporučený filtr jemných částic. Aby Vám tyto vodoměry přinesly kýžený výsledek, potřebují čistou vodu. Před montáží v činných domech je nezbytné dát pozor na rozměr instalačního místa a hloubky potrubí pod omítkou. Tyto vodoměry jsou rozměrově větší a ne všude se vejdou. Vodoměry se dodávají ve verzi pro vzestupné a sestupné proudění při svislé instalaci. Počítadlo je pevné a nelze jím otočit. Před objednávkou je potřeba nahlásit počet vodoměrů u každého typu proudění vody. Záruka je 5 let.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	15,6/25,0
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	160/100

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
14-A	SV 25	bez DPH 21 045,00 Kč
	TUV 0	s DPH 24 201,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
14-B	SV 25	bez DPH 21 420,00 Kč
	TUV 0	s DPH 24 633,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
14-C	SV 25	bez DPH 22 295,00 Kč
	TUV 0	s DPH 25 639,25 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
690,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
690,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
690,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



MADDALENA ONE TRP R160 + EXT. RADIOMODUL TXE + REEDSWITCH

MOKROBĚŽNÝ VODOMĚŘ S PŘÍPRAVOU PRO MODUL DO

Vodoměr mokroběžné konstrukce s poměrně vysokou přesností měření vody. Tento vodoměr není ovlivnitelný magnetem a detekuje nízké průtoky vody. Doporučujeme jej montovat všude tam, kde jsou rozvody již v plastu a na vstupu do domu je osazen námi doporučený filtr jemných částic. Aby Vám tyto vodoměry přinesly kýžený výsledek, potřebují čistou vodu. Před montáží v činžovních domech je nezbytné dát pozor na rozměr instalačního místa a hloubky potrubí pod omítkou. Tyto vodoměry jsou rozměrově větší a ne všude se vejdou. Vodoměry se dodávají ve verzi pro vzestupné a sestupné proudění při svislé instalaci. Počítadlo je pevné a nelze jím otočit. Před objednávkou je potřeba nahlásit počet vodoměrů u každého typu proudění vody. Záruka je 5 let. Na radiomodul je záruka 2 roky.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	15,6/25,0
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	160/100

Na dodávaný radiomodul TXE 1.1 je poskytována záruka 2 roky. Životnost baterie je 11 let. Baterie je vyměnitelná. Součástí ceny vodoměru je i datový kabel.

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
15-A	SV 25	bez DPH 48 520,00 Kč
	TUV 0	s DPH 55 798,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
15-B	SV 25	bez DPH 48 895,00 Kč
	TUV 0	s DPH 56 229,25 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
15-C	SV 25	bez DPH 49 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 57 235,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
990,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
990,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
990,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)	Radiomoduly	Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
420,00 Kč	25 799,00 Kč	2 990,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč



MADDALENA ONE TRP R100

MOKROBĚŽNÝ VODOMĚŘ S PŘÍPRAVOU PRO MODUL DO

Vodoměr mokroběžné konstrukce. Tento vodoměr není ovlivnitelný magnetem a detekuje poměrně nízké průtoky vody. Doporučujeme jej montovat všude tam, kde jsou rozvody již v plastu a na vstupu do domu je osazen námi doporučený filtr jemných částic. Aby Vám tyto vodoměry přinesly kýžený výsledek, potřebují čistou vodu. Před montáží v činných domech je nezbytné dát pozor na rozměr instalačního místa a hloubky potrubí pod omítkou. Tyto vodoměry jsou rozměrově větší a ne všude se vejdou. Vodoměry se dodávají ve verzi pro vzestupné a sestupné proudění při svislé instalaci. Počítadlo je pevné a nelze jím otočit. Před objednávkou je potřeba nahlásit počet vodoměrů u každého typu proudění vody. Záruka je 5 let.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	25,0 / 31,2
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	100/80

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
490,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
490,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
490,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
16-A	SV 25	bez DPH 16 045,00 Kč
	TUV 0	s DPH 18 451,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
16-B	SV 25	bez DPH 16 420,00 Kč
	TUV 0	s DPH 18 883,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
16-C	SV 25	bez DPH 17 295,00 Kč
	TUV 0	s DPH 19 889,25 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



MADDALENA ONE TRP R100 + RADIO (prodej ukončen)

MOKROBĚŽNÝ VODOMĚŘ S PŘÍPRAVOU PRO MODUL DO

Vodoměr mokroběžné konstrukce. Tento vodoměr není ovlivnitelný magnetem a detekuje poměrně nízké průtoky vody. Doporučujeme jej montovat všude tam, kde jsou rozvody již v plastu a na vstupu do domu je osazen námi doporučený filtr jemných částic. Aby Vám tyto vodoměry přinesly kýžený výsledek, potřebují čistou vodu. Před montáží v činných domech je nezbytné dát pozor na rozměr instalačního místa a hloubky potrubí pod omítkou. Tyto vodoměry jsou rozměrově větší a ne všude se vejdou. Vodoměry se dodávají ve verzi pro vzestupné a sestupné proudění při svislé instalaci. Počítadlo je pevné a nelze jím otočit. Před objednávkou je potřeba nahlásit počet vodoměrů u každého typu proudění vody. Záruka je 5 let. Na radiomodul je záruka 2 roky.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	25,0 / 31,2
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	100/80

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
17-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	43 520,00 Kč
		s DPH	50 048,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
17-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	43 895,00 Kč
		s DPH	50 479,25 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
17-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	44 770,00 Kč
		s DPH	51 485,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku


OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
790,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
790,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
790,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)	Radiomoduly	Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
420,00 Kč	25	1 999,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč
	799,00 Kč			



MADDALENA CD SD PLUS EVO

SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚR S PŘÍPRAVOU PRO MODUL DO

Standardní vodoměr suchoběžné konstrukce s relativně kompaktními rozměry. Vhodný pro zákazníky, kteří požadují nízkou cenu měřidla při zachování vysoké kvality výrobku. Tento vodoměr lze doplnit o radiomodul pro dálkový přenos dat v pochůzkovém nebo online režimu. Dodávané externí radiomoduly německého výrobce Engelmann se vyznačují vysokou spolehlivostí, možností individuálního nastavení a dlouhým rádiovým dosahem. Radiomodul lze k tomuto vodoměru kdykoliv doplnit.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	31 / 62
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	80 / 40

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
18-A	SV 25	bez DPH 10 520,00 Kč
	TUV 0	s DPH 12 098,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
18-B	SV 25	bez DPH 10 895,00 Kč
	TUV 0	s DPH 12 529,25 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
18-C	SV 25	bez DPH 11 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 13 535,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
269,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
269,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
269,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)

420,00 Kč



Kompatibilní se systémem Měřeníonline.cz

MADDALENA TTCD SD RF + RADIOMODUL

SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚŘ S PŘÍPRAVOU PRO MODUL DO

Standardní vodoměr suchoběžné konstrukce s relativně kompaktními rozměry. Vhodný pro zákazníky, kteří požadují nízkou cenu měřidla při zachování rozumné kvality výrobku. Tento vodoměr lze doplnit o radiomodul pro dálkový přenos dat v pochůzkovém nebo online režimu. Od září roku 2016 jsou vybaveny tyto vodoměry indukčním přenosem dat (místo magnetického) a novým typem radiomodulu s rozhraním Wireless M-Bus. Tento typ vodoměru lze integrovat do systému Měřeníonline.cz. Vzhledem k použití radiomodulu německého výrobce Engelmann je zajištěna vysoká kvalita přenosu dat (na rozdíl od mnoha konkurenčních produktů s odděleným radiomodulem).

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	31 / 62
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	80 / 40

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
19-A	SV 25	bez DPH 21 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 25 035,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
19-B	SV 25	bez DPH 22 145,00 Kč
	TUV 0	s DPH 25 466,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
19-C	SV 25	bez DPH 23 020,00 Kč
	TUV 0	s DPH 26 473,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
719,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
719,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
719,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
1 999,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč

tradiční italský rival k firmě Maddalena **B-METERS**

ALTERNATIVA K VODOMĚRŮM MADDALENA

Italský výrobce vodoměrů B-Meters je přímým konkurentem italského výrobce vodoměrů Maddalena. B-Meters vyrábí bytové vodoměry mokroběžné a suchoběžné konstrukce, domovní a průmyslové vodoměry, měřiče tepla a indikátory. Na českém trhu jsou nejznámější vodoměry GSD 5, a to díky své poměrně nízké ceně. Dále jsou rozšířené vodoměry CPR-RP mokroběžné konstrukce, které přímo konkurují vodoměrům společnosti Maddalena (neovlivnitelný vodoměr). Nicméně oproti Maddaleně nemají vodoměry CPR-RP standardně rozhraní pro montáž radiového odečtu. Za to však zaujmou svou nižší cenou. Pro zájemce pro "mokroběžné" měření s dálkovým odečtem má však B-Meters také řešení.




B-METERS - CPR-RP
MOKROBĚŽNÉ VODOMĚRY



B-METERS - GSD 5
SUCHOBĚŽNÉ VODOMĚRY



B-METERS - GSD 8 RFM
SUCHOBĚŽNÉ VODOMĚRY, PŘÍPRAVA PRO D.O.



B-METERS
ČTEČKA



AKČNÍ CENA

B-METERS CRP RP, R 200/100

KVALITNÍ VODOMĚŘ MOKROBĚŽNÉ KONSTRUKCE

Výrobce vodoměru je italská společnost B-METERS. Jde o přímou konkurenci k vodoměrům Maddalena ONE TRP R160/100. Vodoměr je mokroběžné konstrukce (100 % antimagnetický). K tomuto typu vodoměru nelze doplnit modul dálkového odečtu. Jde o oblíbený magneticky neovlivnitelný vodoměr za více než příjemnou cenu. Nevýhodou vodoměru jsou větší rozměry, což může komplikovat instalaci ve zděných domech s malými instalačními místy.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	12,5 / 25
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	200 / 100

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	16,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
20-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	17 270,00 Kč
		s DPH	19 860,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
20-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	17 645,00 Kč
		s DPH	20 291,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
20-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	18 520,00 Kč
		s DPH	21 298,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
539,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
539,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
539,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



B-METERS CRP RP, R 160 / 80

KVALITNÍ VODOMĚŘ MOKROBĚŽNÉ KONSTRUKCE

Výrobce vodoměru je italská společnost B-METERS. Jde o přímou konkurenci k vodoměrům Maddalena. Vodoměr je mokroběžné konstrukce (100 % antimagnetický). K tomuto typu vodoměru nelze doplnit modul dálkového odečtu. Lze objednat jen v počtu nad 300 ks !!!

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	15,6 / 32
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	160 / 80

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	14,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
21-A	SV 25	bez DPH 16 270,00 Kč
	TUV 0	s DPH 18 710,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
21-B	SV 25	bez DPH 16 645,00 Kč
	TUV 0	s DPH 19 141,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
21-C	SV 25	bez DPH 17 520,00 Kč
	TUV 0	s DPH 20 148,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
499,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
499,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
499,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)

420,00 Kč



B-METERS CRP RP, R 100 / 100

KVALITNÍ VODOMĚŘ MOKROBĚŽNÉ KONSTRUKCE

Výrobce vodoměru je italská společnost B-METERS. Jde o přímou konkurenci k vodoměrům Maddalena ONE TRP R100. Vodoměr je mokroběžné konstrukce (100 % antimagnetický). K tomuto typu vodoměru nelze doplnit modul dálkového odečtu. Jde o oblíbený magneticky neovlivnitelný vodoměr za více než příjemnou cenu. Nevýhodou vodoměru jsou větší rozměry, což může komplikovat instalaci ve zděných domech s malými instalačními místy.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	25 / 25
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	100 / 100

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	13,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
22-A	SV 25	bez DPH 15 020,00 Kč
	TUV 0	s DPH 17 273,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
22-B	SV 25	bez DPH 15 395,00 Kč
	TUV 0	s DPH 17 704,25 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
22-C	SV 25	bez DPH 16 270,00 Kč
	TUV 0	s DPH 18 710,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
449,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
449,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
449,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)

420,00 Kč



B-METERS GSD 5

ZÁKLADNÍ VODOMĚR SUCHOBĚŽNÉ KONSTRUKCE

Výrobce vodoměru je italská společnost B-METERS. Vodoměr GSD 5 je nejlevnějším vodoměrem v nabídce firmy. Vodoměr má základní ochranu proti vlivu magnetického pole a pětimístný číselník. Za nízkou cenu lze tedy získat jednoduché, ale poměrně kvalitní měřidlo.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	1,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	30/60
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle EHS H/V	B / A

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	10,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
23-A	SV 25	bez DPH 10 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 12 385,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
23-B	SV 25	bez DPH 11 145,00 Kč
	TUV 0	s DPH 12 816,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
23-C	SV 25	bez DPH 12 020,00 Kč
	TUV 0	s DPH 13 823,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
279,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
279,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
279,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



B-METERS GSD 8, verze R100 / 50

STANDARDNÍ VODOMĚŘ SUCHOBĚŽNÉ KONSTRUKCE

Výrobce vodoměru je italská společnost B-METERS. Vodoměr GSD 8 je nejprodávanejším vodoměrem B-METERS v nabídce naší firmy. Vodoměr má základní ochranu proti vlivu magnetického pole a osmimístný číselník. Za rozumnou cenu lze získat jednoduché měřidlo se slušnou přesností.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	25 / 50
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	100 / 50

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	10,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
24-A	SV 25	bez DPH 11 270,00 Kč
	TUV 0	s DPH 12 960,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
24-B	SV 25	bez DPH 11 645,00 Kč
	TUV 0	s DPH 13 391,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
24-C	SV 25	bez DPH 12 520,00 Kč
	TUV 0	s DPH 14 398,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



B-METERS GSD 8, verze R160 / 50

STANDARDNÍ VODOMĚŘ SUCHOBĚŽNÉ KONSTRUKCE

Výrobce vodoměru je italská společnost B-METERS. Vodoměr GSD 8 je nejprodávanejším vodoměrem B-METERS v nabídce naší firmy. Vodoměr má základní ochranu proti vlivu magnetického pole a osmimístný číselník. Za rozumnou cenu lze získat jednoduché měřidlo se slušnou přesností.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	15,6 / 50
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	160 / 50

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	11,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
25-A	SV 25	bez DPH 12 170,00 Kč
	TUV 0	s DPH 13 995,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
25-B	SV 25	bez DPH 12 545,00 Kč
	TUV 0	s DPH 14 426,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
25-C	SV 25	bez DPH 13 420,00 Kč
	TUV 0	s DPH 15 433,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
335,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
335,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
335,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



B-METERS GSD 8 RFM, R100

VODOMĚR SUCHOBĚŽNÉ KONSTRUKCE S PŘÍPRAVOU PR D.O.

Výrobce vodoměru je italská společnost B-METERS. Vodoměr GSD 8 je nejprodávanejším vodoměrem B-METERS v nabídce naší firmy. Vodoměr má základní ochranu proti vlivu magnetického pole a osmimístný číselník. Za rozumnou cenu lze získat jednoduché měřidlo se slušnou přesností, doplněné o přípravu pro osazení modulu dálkového odečtu.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	25 / 50
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	100 / 50

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	10,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
26-A	SV 25	bez DPH 11 170,00 Kč
	TUV 0	s DPH 12 845,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
26-B	SV 25	bez DPH 11 545,00 Kč
	TUV 0	s DPH 13 276,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
26-C	SV 25	bez DPH 12 420,00 Kč
	TUV 0	s DPH 14 283,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
295,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
295,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
295,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



Kompatibilní se systémem Měřeníonline.cz

B-METERS GSD 8 RFM, R100 + RADIOMODUL

VODOMĚŘ SUCHOBĚŽNÉ KONSTRUKCE S PŘÍPRAVOU PR D.O.

Výrobce vodoměru je italská společnost B-METERS. Vodoměr GSD 8 je nejprodávanejším vodoměrem B-METERS v nabídce naší firmy. Vodoměr má základní ochranu proti vlivu magnetického pole a osmimístný číselník. Za rozumnou cenu lze získat jednoduché měřidlo se slušnou přesností, doplněné o přípravu pro osazení modulem dálkového odečtu. V této nabídce je obsažena cena setu vodoměru a radiomodulu. Záruka na vodoměr je 5 let a na radiomodul 2 roky.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	25 / 50
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	100 / 50

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	29,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
27-A	SV 25	bez DPH 23 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 27 335,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
27-B	SV 25	bez DPH 24 145,00 Kč
	TUV 0	s DPH 27 766,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
27-C	SV 25	bez DPH 25 020,00 Kč
	TUV 0	s DPH 28 773,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
799,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
799,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
799,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
5 460,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč



B-METERS GSD 8 RFM, R160

VODOMĚŘ SUCHOBĚŽNÉ KONSTRUKCE S PŘÍPRAVOU PR D.O.

Výrobce vodoměru je italská společnost B-METERS. Vodoměr GSD 8 je nejprodávanejším vodoměrem B-METERS v nabídce naší firmy. Vodoměr má základní ochranu proti vlivu magnetického pole a osmimístný číselník. Za rozumnou cenu lze získat jednoduché měřidlo se slušnou přesností, doplněné o přípravu pro osazení modulu dálkového odečtu.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	25 / 50
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	100 / 50

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	10,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
28-A	SV 25	bez DPH 13 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 15 835,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
28-B	SV 25	bez DPH 14 145,00 Kč
	TUV 0	s DPH 16 266,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
28-C	SV 25	bez DPH 15 020,00 Kč
	TUV 0	s DPH 17 273,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
399,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
399,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
399,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



Kompatibilní se systémem Měřeníonline.cz

B-METERS GSD 8 RFM, R160 + RADIOMODUL

VODOMĚR SUCHOBĚŽNÉ KONSTRUKCE S PŘÍPRAVOU PR D.O.

Výrobce vodoměru je italská společnost B-METERS. Vodoměr GSD 8 je nejprodávanejším vodoměrem B-METERS v nabídce naší firmy. Vodoměr má základní ochranu proti vlivu magnetického pole a osmimístný číselník. Za rozumnou cenu lze získat jednoduché měřidlo se slušnou přesností, doplněné o přípravu pro osazení modulem dálkového odečtu. V této nabídce je obsažena cena setu vodoměru a radiomodulu. Záruka na vodoměr je 5 let a na radiomodul 2 roky.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	25 / 50
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	100 / 50

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	35,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
29-A	SV 25	bez DPH 26 270,00 Kč
	TUV 0	s DPH 30 210,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
29-B	SV 25	bez DPH 26 645,00 Kč
	TUV 0	s DPH 30 641,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
29-C	SV 25	bez DPH 27 520,00 Kč
	TUV 0	s DPH 31 648,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
899,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
899,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
899,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
5 460,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč



B-METERS GSD 8-45, R 160/50

PŘESNÝ VODOMĚR SUCHOBĚŽNÉ KONSTRUKCE

Vodoměr B-Meters GSD 8-45 na první pohled zaujme jedinečným tvarem počítadla, které je pootočené o 45 stupňů. Díky té technologické inovace lze tyto vodoměry instalovat i do míst, kde by vodoměry se standardním počítadlem nešly vůbec odečíst. Vodoměr dosahuje výrazně lepších výsledků při odorovné instalaci, pro svislou instalaci není vhodný. Tento vodoměr lze objednat za uvedenou cenu v minimálním počtu 250 ks. Menší odběry na dotaz.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	15,6 / 50
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	160 / 50

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	13,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
30-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	14 770,00 Kč
		s DPH	16 985,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
30-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	15 145,00 Kč
		s DPH	17 416,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
30-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	16 020,00 Kč
		s DPH	18 423,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plomba na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plomba na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plomba na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
439,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
439,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
439,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



B-METERS GSD 8-45, R 100/50

PŘESNÝ VODOMĚR SUCHOBĚŽNÉ KONSTRUKCE

Vodoměr B-Meters GSD 8-45 na první pohled zaujme jedinečným tvarem počítadla, které je pootočené o 45 stupňů. Díky té technologické inovace lze tyto vodoměry instalovat i do míst, kde by vodoměry se standardním počítadlem nešly vůbec odečíst. Vodoměr dosahuje výrazně lepších výsledků přiodorovné instalaci, pro svislou instalaci není vhodný. Tento vodoměr lze objednat za uvedenou cenu v minimálním počtu 250 ks. Menší odběry na dotaz.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	25 / 50
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	100 / 50

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	12,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
31-A	SV 25	bez DPH 12 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 14 685,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
31-B	SV 25	bez DPH 13 145,00 Kč
	TUV 0	s DPH 15 116,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
31-C	SV 25	bez DPH 14 020,00 Kč
	TUV 0	s DPH 16 123,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
359,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
359,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
359,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

ENBRA

VODOMĚRY

Vodoměry ENBRA ER-AM se vyrábějí v Polsku, ve výrobním závodu APATOR - POWOGAZ. Jde v zásadě o identický produkt, jakým je vodoměr APATOR JS-02 SMART. Tyto vodoměry mají vestavěnou přípravu pro osazení radiovým modulem. Tento radiomodul se montuje "nacvaknutím" na vodoměr. Výsledná výška sestavy vodoměru a radiomodulu je vyšší, s čímž je nutné počítat při instalaci do malých instalačních míst ve staré zástavbě. Standardně je vodoměr dodáván s parametry dle MID R = 100/50.

INFORMACE O DÁLKOVÉM ODEČTU

Vodoměry ENBRA ER-AM s moduly dálkového odečtu lze jednoduše odečítat pomocí přenosného počítače a radiomodulu. Radiomodul má životnost shodnou s vodoměrem (rezerva baterie je cca 1-2 roky). Doporučujeme tedy osazovat zároveň, dodatečná montáže není zcela efektivní.



ENBRA ER AM

SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚŘ S PŘÍPRAVOU PRO MODUL DO

Cenově zajímavý vodoměr suchoběžné konstrukce s přípravou pro modul dálkového dočtu. Vodoměr je vyráběn v Polsku ve výrobním závodu APATOR - POWOGAZ. Záruka na vodoměr je 5 let.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	1,6 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	16 / 32
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	100 / 50

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	10,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
32-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	10 020,00 Kč
		s DPH	11 523,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
32-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	10 395,00 Kč
		s DPH	11 954,25 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
32-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	11 270,00 Kč
		s DPH	12 960,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
249,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
249,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
249,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



ENBRA ER AM + RADIOMODUL

SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚŘ S PŘÍPRAVOU PRO MODUL DO

Cenově zajímavý set bytového vodoměru Enbra ER-AM a radiomodu pro systém dálkového odečtu (pochůzkový systém). Vodoměr je vyráběn v Polsku ve výrobním závodu APATOR - POWOGAZ. Na vodoměr je poskytována záruka v délce trvání 5 let, na radiomodul je poskytována záruka 2 roky.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	1,6 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	16 / 32
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	100 / 50

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	30,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
33-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	21 045,00 Kč
		s DPH	24 201,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
33-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	21 420,00 Kč
		s DPH	24 633,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
33-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	22 295,00 Kč
		s DPH	25 639,25 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
690,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
690,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
690,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
4 540,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč

ZENNER

Firma Zenner nabízí cenově dostupné vodoměry a kalorimetry

Firma Zenner je německý výrobce vodoměrů. Námi nabízený vodoměr ETKD-M a ETWD-M je suchoběžné konstrukce a patří k základním levným vodoměrům dostupným na českém trhu. Vzhledem k jednoduché konstrukci, funkčním bezpečnostním prvkům a nízké ceně je pořízení tohoto vodoměru poměrně dobrou volbou. Na objednávku lze dokoupit přídatné moduly pro dálkový odečet naměřených hodnot. V České republice však nejsou tyto doplňkové produkty zcela běžně dostupné.



ZENNER ETKD-M, ETWD-M

SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚŘ S PŘÍJEMNOU CENOU

Základní vodoměr německé firmy Zenner. Vodoměr je určen pro bytovou výstavbu pro zákazníky jejichž prioritou je nízká cena při zachování standardní kvality. Vodoměr je vybaven velmi kvalitní ochranou proti působení magnetu a dále má vestavěnou detekci mechanického poškození svérkou.

Jmenovitý průtok Q3 (m3 / hod)	2,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	31 / 62
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	80 / 40

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	10,00 Kč

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
229,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
229,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
229,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
34-A	SV 25	bez DPH 9 520,00 Kč
	TUV 0	s DPH 10 948,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
34-B	SV 25	bez DPH 9 895,00 Kč
	TUV 0	s DPH 11 379,25 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
34-C	SV 25	bez DPH 10 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 12 385,50 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

SENSUS

SVĚTOVĚ ZNÁMÝ VÝROBCE VODOMĚŘŮ A MĚŘIČŮ TEPLA

V současné době nabízíme vodoměry Sensus Residia Jet, které byly společností Sensus vyvinuty přímo pro bytový sektor. Tyto vodoměry lze pořídit za rozumnou cenu. Jejich výhodou je i možnost snadného doplnění modulu pro radiový přenos dat. Společnost SENSUS mimo oblast bytových vodoměrů vyrábí a dodává měřiče tepla, domovní vodoměry a indikátory topných nákladů.



Sensus Residia Jet C
BYTOVÝ VODOMĚŘ



Sensus Residia Jet C
BYTOVÝ VODOMĚŘ



Sensus Polucom E
KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA



SENSUS RESIDIA JET C

SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚŘ ZNÁMÉHO VÝROBCE

Vodoměr Residia Jet z produkce firmy Sensus je oblíbeným vodoměrem v oblasti bytového sektoru. Lze doplnit o radiový modul pro dálkový přenos dat. Tělo je provedeno z kvalitního kompozitního materiálu. Záruka je poskytována v délce trvání 2 roky.

Jmenovitý průtok Qn (m3 / hod)	1,5 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle EHS H/V	B / A

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	11,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
35-A	SV 25	bez DPH 11 270,00 Kč
	TUV 0	s DPH 12 960,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
35-B	SV 25	bez DPH 11 645,00 Kč
	TUV 0	s DPH 13 391,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
35-C	SV 25	bez DPH 12 520,00 Kč
	TUV 0	s DPH 14 398,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
299,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

METRA ŠUMPERK - APATOR

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE ELEKTRONIKY (radiomoduly pro vodoměry, ITN)

Tradiční český výrobce elektrotechnických součástek a elektroniky METRA ŠUMPERK se kdysi oddělila od podniku METRA BLANSKO. Historie tak sahá až do roku 1947. V současnosti je součástí nadnárodní společnosti APATOR. Společnost APATOR vyrábí bytové vodoměry JS02 Smart a Smart C+ (přesnější verze), které jsou již v základu připraveny pro instalaci externího modulu pro dálkový odečet. Společnost METRA vyrábí radiomoduly pro použití s výše uvedenými vodoměry.

Indikátory Metra E-ITN 30.6 lze provozovat v ONLINE režimu (více na www.merenionline.cz)




JS02 Smart a Smart C+
BYTOVÝ VODOMĚR



JS02 + radiomodul
BYTOVÝ VODOMĚR



E-ITN 30.6
INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ





METRA - APATOR - JS 1,6 s přípravou pro radio

SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚR ZNÁMÉHO VÝROBCE

záruka 3 roky

Standardní bytový vodoměr nižší cenové kategorie.

Jmenovitý průtok Qn (m3 / hod)	1,6 m3		
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V			
Minimální měřený průtok (litrů / hod)			
Třída přesnosti dle MID H/V		SV - 100/50, TUV 80/40	

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	11,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
36-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	10 270,00 Kč
		s DPH	11 810,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
36-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	10 645,00 Kč
		s DPH	12 241,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
36-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	11 520,00 Kč
		s DPH	13 248,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
259,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
259,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
259,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



METRA - APATOR - JS 1,6 + radiomodul

SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚR ZNÁMÉHO VÝROBCE

[záruka na celek \(vodoměr i radiomodul\) 2 roky](#)

Standardní bytový vodoměr nižší kategorie doplněný o radiomodul.

Jmenovitý průtok Qn (m3 / hod)	1,6 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	
Třída přesnosti dle MID H/V	

SV - 100/50, TUV 80/40

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
37-A	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	19 270,00 Kč
		s DPH	22 160,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
37-B	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	19 645,00 Kč
		s DPH	22 591,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
37-C	SV	25	
	TUV	0	
		bez DPH	20 520,00 Kč
		s DPH	23 598,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH								
Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
619,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
619,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
619,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
5 490,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč



METRA-APATOR-JS02 1,6 Smart C+ s přípravou pro radio

SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚŘ ZNÁMÉHO VÝROBCE

záruka 3 roky

Vodoměr suchoběžné konstrukce s vysokou přesností měření. Vhodný pro osazení radiomodulem pro dálkový odečet.

Jmenovitý průtok Qn (m3 / hod)	1,6 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	10 / 25
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	10
Třída přesnosti dle MID H/V	160/63

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	15,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
38-A	SV	25	bez DPH 13 770,00 Kč
	TUV	0	s DPH 15 835,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
38-B	SV	25	bez DPH 14 145,00 Kč
	TUV	0	s DPH 16 266,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky	
38-C	SV	25	bez DPH 15 020,00 Kč
	TUV	0	s DPH 17 273,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
399,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
399,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
399,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč



METRA-APATOR-JS02 1,6 Smart C+ + radiomodul

SUCHOBĚŽNÝ VODOMĚŘ ZNÁMÉHO VÝROBCE

[záruka na celek \(vodoměr i radiomodul\) 2 roky](#)

Vodoměr suchoběžné konstrukce s vysokou přesností měření v sadě s radiomodulem pro dálkový odečet dat.

Jmenovitý průtok Qn (m3 / hod)	1,6 m3
Minimální průtok Q1 (litrů / hod) H/V	10 / 25
Minimální měřený průtok (litrů / hod)	10
Třída přesnosti dle MID H/V	160/63

Vodoměr lze pronajmout za měsíční nájemné od:	
bez DPH	

OBSAH NABÍDKY - POČTY JSOU UVEDENY V KUSECH, CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	0	0	50	0	1
799,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	0	50	0	1
799,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Vodoměry	Demontáž	Montáž	Plomba vstup	Plomba výstup	Zpětná klapka	Těsnění	Nevracený vod.	Jízda
25	25	25	25	25	25	50	0	1
799,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč	35,00 Kč	2,00 Kč	35,00 Kč	400,00 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
39-A	SV 25	bez DPH 23 770,00 Kč
	TUV 0	s DPH 27 335,50 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
39-B	SV 25	bez DPH 24 145,00 Kč
	TUV 0	s DPH 27 766,75 Kč

Nabídka	Počet vodoměrů	Celková cena zakázky
39-C	SV 25	bez DPH 25 020,00 Kč
	TUV 0	s DPH 28 773,00 Kč

A	nabídka A obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu
B	nabídka B obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu
C	nabídka C obsahuje: vodoměry + plombu na vstupu i výstupu a zpětnou klapku

Režijní náklady (v ceně)
420,00 Kč

Cena odečtové sady	Instalace SW do PC	Proškolení obsluhy
5 490,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč

ZÁKLADNÍ DOPLŇKOVÁ NABÍDKA

V souvislosti s realizací výměny vodoměrů dochází občas k vícepracím, jejichž provedení je z hlediska dokončení výměny vodoměrů nezbytné. Uvádíme zde orientační ceny nejčastějších prací, přesná cena se může mírně měnit na základě konkrétní zakázky a místních podmínek.

Výměna šroubení vodoměru (kus) na rozvodu PPR pro SV (20 x 3/4)
Výměna šroubení vodoměru (kus) na rozvodu PPR pro TUV (20 x 3/4)
Výměna kulového pákového ventilu PPR DN 20
Vypuštění stoupačky vody
Vpuštění vody do stoupačky

165,00 Kč
195,00 Kč
285,00 Kč
120,00 Kč
80,00 Kč

PROVÁDÍME I INSTALACE VODOMĚŘŮ DO MÍST, KDE NIKDY NEBYLY OSAZENY

V některých starších domech nejsou bytové vodoměry instalovány. Naše společnost samozřejmě provádí i instalace vodoměrů do objektů tohoto typu. Přesnou časovou a cenovou náročnost vsazení vodoměrů do původní instalace není možné odhadnout "od stolu". Pro zpracování přesné cenové nabídky je nutná prohlídka bytů našim technikem, při které jsou zjištěny informace o druhu připojovacího potrubí, prostoru pro instalaci, hloubce vodovodního potrubí pod povrchem stěny atp.. Celkem jednoduchá bývá instalace vodoměrů do míst, kde byla například při rekonstrukci vodovodních rozvodů instalována "vsuvka" s montážní délkou 110 mm (náhrada vodoměru). Většina objektů však nemá přípravu žádnou a zde je nutné provést mimo instalátérské práce nejdříve příprava niky pro vodoměr a po dokončení instalátérských prací je nezbytné zednické začištění, obkladačské práce a dodávka dveří pro nově instalovaná měřidla. Naše firma disponuje zaměstnanci všech profesí (zedník, obkladač, instalatér, malíř, truhlář), které jsou při realizaci těchto prací potřeba.

!!! INFORMACE O ZPĚTNÝCH KLAPKÁCH !!! NEPŘEHLEDNĚTE !!!

Zpětná klapka se montuje do výstupního šroubení vodoměrů. V současnosti existují dvě verze zpětných klapek - pružinková a membránová. Pružinková zpětná klapka je standardním řešením a lze aplikovat na výstupní šroubení téměř všech vodoměrů s připojovacím závitem 3/4 palce. Při použití pružinkové klapky dojde k navýšení délky vodoměru o cca 3,5 mm. Proto nelze pružinkovou klapku použít do atypických šroubení s krátkým závitem nebo do míst, kde je zcela pevně fixováno potrubí na přívodu a odvodu a dosedací plochy šroubení nelze oddálit o 3,5 mm. V praxi jsou tyto problémy s instalací klapky řešeny výměnou šroubení s krátkým závitem za standardní šroubení s dlouhým závitem a úpravou rozvodu. Problém s instalací pružinkové zpětné klapky obecně nelze zjistit vždy pouze vizuální prohlídkou, ale většinou musí dojít nejdříve k demontáži původního vodoměru. Membránové klapky se vkládají do vyfrézované části vývodu vodoměru. Pružinkové klapky ale pasují pouze do některých typů vodoměrů, jako je například Kamstrup, Bonega, některé typy vodoměrů B-Meters a také do vodoměrů Maddalena.

uvedené ceny jsou bez DPH a bez nákladů na dopravu

!!! POZOR !!! VÝMĚNA BYTOVÝCH VODOMĚŘŮ !!!

Vážení nájemníci, v níže uvedených termínech proběhne ve Vašem domě výměna bytových vodoměrů. Účast všech je nutná. Není-li vyhotoven přesný harmonogram prací, obchází naši technici dům opakovaně od zhora dolů po uvedenou dobu. V den montáže bude na tuto vývěsku dopsáno telefonní číslo technika, který provádí výměnu ve Vašem domě. Po příchodu domů je možné s technikem domluvit přesnější čas montáže. Práce v bytě obvykle trvají 15 - 20 minut, nenastane-li nějaká technická komplikace.

TERMÍN 1	DATUM		ČAS	OD		DO	
TERMÍN 2	DATUM		ČAS	OD		DO	
TEL. TECHNIKA							

V případě, že nemůžete být z jakýchkoliv důvodů přítomni při výměně vodoměrů, zašlete prosím na sebe kontakt na níže uvedený e-mail spolu s uvedením adresy objektu, Vašeho jména, telefonního čísla. Budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na náhradním termínu.

SGE STAVEBNÍ s.r.o, U vody 1, www.vymenavodomeru.cz, kontaktní mail: montaze@vymenavodomeru.cz

NA ZÁVĚR NĚKOLIK DŮVODŮ, PROČ SVĚŘIT VAŠÍ ZAKÁZKU PŘÁVĚ NÁM

1	Bytové vodoměry montujeme již dvacet let, vodoměry nakupujeme přímo od výrobců (zaručená jakost, platnost ověření, vodoměry jsou dodávány ihned po dokončení výroby)
2	Výměny vodoměrů provádíme v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách, dle Vašeho požadavku
3	Na vodoměry zajišťujeme záruční i pozáruční servis
4	Poradíme si s jakýmkoliv typem víceprací (instalatérské, zednické, malířské)
5	Disponujeme vlastními řemeslníky různých oborů
6	Jsme držitelem oprávnění ČMI na montáž vodoměrů a kalorimetrů
7	Jsme držitelem oprávnění na montáž vodoměrů od všech výrobců, jejichž výrobky nabízíme (autorizace)
8	Umíme provádět instalaci offline i online systémů dálkového odečtu
9	Provádíme odečty vodoměrů, rozúčtování nákladů mezi jednotlivá odběrná místa, zajišťujeme ověřování měřidel (v případě, když uživatel bytu tvrdí, že vodoměr měří špatně)
10	Protokoly o výměně vodoměrů máme zpracovány přehlednou formou a veškeré skenujeme, kopie obdržíte elektronicky, originály uschováváme
11	Jsme nezávislým prodejcem vodoměrů, vždy Vám poradíme a doporučíme pro Vás nejvhodnější značku a typ vodoměru
12	Provádíme kompletní montáže technologie pro online systém Maddalena (Madeo) a Kamstrup
13	Provádíme prvotní instalace vodoměrů do míst, kde vodoměry nikdy nebyly (vsazení například do starších činžovních domů atp.)
14	Provádíme kontrolu a vyhledávání černých odběrů
15	V případě Vašich požadavků jsme schopni realizovat jakékoliv instalatérské práce

JAKÉ SLUŽBY JEŠTĚ NABÍZÍME ???

Naše společnost se již od roku 1991 zabývá údržbou a opravami bytových objektů. Divize měření spotřeby vody a tepla se podílí na obratu firmy z cca 30 %. Dovolujeme si Vám tedy nabídnout další služby, které nabízíme. Většina z našich služeb je zaměřena na údržbu bytových domů a zajištění pravidelného servisu. Zajímavé produkty nabízí i naše divize elektroinstalací. Doufáme, že Vás alespoň část naší nabídky zaujme.

1	Pravidelné revize elektroinstalací, hromosvodů a plynovodů + provedení porevizačních oprav
2	Instalace a opravy systémů domácích telefonů (VIDEX, TESLA, URMET, MIWI a dalších), více na www.domaci-telefon.cz nebo www.sge.cz
3	Instalace a opravy přístupových systémů, systémů EZS a systémů CCTV, rozvody síťové infrastruktury vč. Výhodné dodávky aktivních i pasivních prvků
4	Kompletní realizace vstupních portálů bytových objektů (dvěřní sestavy, zámky, dovírače, poštovní schránky, čistící zóny, osvětlení, související zednické práce atp.)
5	Instalace systémů osvětlení společných prostor (rozdělení osvětlení kvůli úspoře, soumrakové spínače, IR a radarová čidla, LED osvětlení atp.)
6	Celkové opravy elektroinstalací ve zděných i panelových domech, rekonstrukce elektroinstalací v bytech a sklepech
7	Montáž ochranných sítí a hrotových systémů proti ptactvu (holubům), instalace elektronických plašičů ptactva
8	Instalace a opravy rozvodů vodovodu, kanalizace a plynovodu, montáže kalorimetrů a indikátorů topných nákladů
9	Kompletní opravy balkonů a teras, více se dozvíte na www.opravabalkonu.cz
10	Kompletní opravy a rekonstrukce bytů, více se dozvíte na www.opravabytu.cz

SGE STAVEBNÍ s.r.o.
Číslo oprávnění ČMI: 100-OR-0048-12

SGE STAVEBNÍ s.r.o.
U vody 1403/1, 17000 Praha 7
Telefon: 283870824, 777652901
E-mail: sge@sge.cz
www.sge.cz, www.vymenavodomeru.cz



K vybraným typům radiových vodoměrů lze dokoupit doplňkovou technologii pro Online sběr dat. Jedná se mimo jiné o vodoměry Kamstrup MC21, Kaden S06x, Maddalena CDSD EVO, B-Meters GSD8 a další typy. Kromě náměrů z vodoměrů lze odečítat i kompatibilní kalorimetry, ITN nebo teplotní sensory. Systém pro Online odečty je zcela univerzální. Kromě náměrů s celou historií přináší i mnoho analytických funkcí (kontrola funkce měřidel, detekce nechtěných náměrů atp.).

Jste přihlášen jako: Jaroslav Gottwald

Role: Správce domu (SVJ)

Vaše objekty

Zabezpečení

Odhlášení

Číslo patra	Byt	Místnost	Umístění	Poslední stav	Spotřeba od začátku roku	Předcházející den	Typ. účto.	Umístění - pozn.				
Číslo patra =>												
Byt =>												
			Sklep	3865.502 m3	14.03.2017 07:31	1307.789 m3	18.047 m3	Informativní (neučtovany)				
			Přívodní trubka	43.500 °C	14.03.2017 07:34		48.650 °C	Informativní (neučtovany)	teplota topného média na přívodu			
			Stěna sever	3.100 °C	14.03.2017 07:24		-0.050 °C	Informativní (neučtovany)	venkovní teplota			
Číslo patra => -1												
Byt => Nebytový prostor 101												
-1	Nebytový prostor 101		Sklep	0.001 m3	14.03.2017 07:05			Informativní (neučtovany)	zahradní závlhka			
Číslo patra => 0												
Byt => Byt 1												
0	Byt 1		WC stoupačky	7.372 m3	14.03.2017 07:29	7.304 m3	0.319 m3	Podružný bytový				
0	Byt 1		WC stoupačky	7.480 m3	14.03.2017 07:35	7.422 m3	0.251 m3	Podružný bytový				
0	Byt 1	2 - Pokoj	Stěna	23.300 °C	14.03.2017 07:22		23.300 °C	Podružný bytový				
Byt => Byt 2												
0	Byt 2		WC stoupačky	39.804 m3	14.03.2017 07:34	12.893 m3	0.139 m3	Podružný bytový				
0	Byt 2		WC stoupačky	18.007 m3	14.03.2017 07:01	6.251 m3	0.091 m3	Podružný bytový				
0	Byt 2	2 - Obývací pokoj	Stěna	23.600 °C	14.03.2017 07:23		23.600 °C	Podružný bytový				
0	Byt 2	3 - Pokoj pokoj 1	Stěna	23.600 °C	14.03.2017 07:23		23.700 °C	Podružný bytový				
0	Byt 2	4 - Pokoj pokoj 2	Stěna	22.900 °C	14.03.2017 07:27		23.000 °C	Podružný bytový				